



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

от 13.01.2026

№ 4

г. Краснодар

**Об утверждении паспортов памятников природы
регионального значения «Гора Шизе и хребет Грузинка»,
«Бужорский лес»**

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Краснодарского края от 31 декабря 2003 г. № 656-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 августа 2025 г. № 505 «О создании особо охраняемых природных территорий регионального значения памятников природы «Гора Шизе и хребет Грузинка», «Бужорский лес», приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 21 декабря 2022 г. № 1956 «О порядке оформления паспортов и охранных обязательств на памятники природы регионального значения»
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

1) паспорт памятника природы регионального значения «Гора Шизе и хребет Грузинка» согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2) паспорт памятника природы регионального значения «Бужорский лес» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Отделу экологического просвещения (Ананко Ю.О.) обеспечить:

1) размещение (опубликование) настоящего приказа на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [/admkrain.krasnodar.ru/](http://admkrain.krasnodar.ru/) и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru);

2) размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства природных ресурсов Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края курирующего вопросы регионального государственного контроля (надзора), охраны окружающей среды, недропользования.

4. Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра

С.Н. Ерёмин

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства природных
ресурсов Краснодарского края

от 13.01.2026 № 4

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ**

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства природных
ресурсов Краснодарского края

от 13.01.2026 № 4

ПАСПОРТ

памятника природы регионального значения

«Гора Шизе и хребет Грузинка»

Наименование памятника природы

Абинский муниципальный район Краснодарского края

Муниципальное образование

Краснодар 2026 год

Полное наименование памятника природы регионального значения: «Гора Шизе и хребет Грузинка» (далее – памятник природы).

Реквизиты нормативных правовых актов о создании памятника природы и его охранной зоны (при наличии):

Создан постановлением губернатора Краснодарского края от 19.08.2025 года № 505 «О создании особо охраняемых природных территорий регионального значения памятников природы «Гора Шизе и хребет Грузинка», «Бужорский лес».

Памятник природы создан с изъятием /без изъятия у правообладателей земельных участков.

Цель создания памятника природы: сохранение крупного рефугиума средиземноморской флоры северного макросклона Северо-Западного Кавказа, а также старовозрастных неморальных лесов и редких объектов растительного и животного мира.

Местоположение, площадь, описание границ памятника природы и его охранной зоны (при наличии)

Муниципальное образование: Абинский район.

Населенный пункт: Абинское городское и Светлогорское сельское поселения Абинского района, между станицами Эриванской и Шапсугской.

Положение памятника природы в системе улично-дорожной сети: нет.

Категория земель: земли лесного фонда.

Описание местоположения границ памятника природы и его охранной зоны (при наличии) в пределах лесничеств, участков лесничеств, лесных кварталов и лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов (в случае расположения памятника природы на землях лесного фонда):

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	11	От точки 1 близ северной границы выдела 40 квартала 36А Шапсугского участкового лесничества Абинского лесничества граница идет в юго-восточном направлении по ломаным линиям через кварталы 36А (через выделы 40,41, 42, 50, 29, 30, 31, 51), 37А (через выделы 4, 17, 18, 22, 19, 23, 20, 27), 38А (через выделы 24, 28, 29, 30, 26, 33, 31, 35), 39А (через выделы 24, 25), 45А (через выделы 3, 5, 6, 7), 46А (через выделы 7, 12, 15, 13, 16, 17) Шапсугского участкового лесничества Абинского лесничества до места близ восточной просеки квартала 45А Шапсугского участкового лесничества Абинского лесничества в точке 11
11	13	От точки 11 близ восточной просеки квартала 45А Шапсугского участкового лесничества Абинского лесничества граница идет в юго-восточном направлении по ломанным линиям через кварталы 46А (через выдел 17), 47А (через выделы 21, 22, 26, 31, 32, 42, 44, 46, 51, 47, 53, 55) Шапсугского участкового лесничества Абинского лесничества, квартал 4 (через выдел 7) Эриванского участкового лесничества Абинского лесничества до места близ восточной просеки квартала 4

1	2	3
		Эриванского участкового лесничества Абинского лесничества в точке 13
13	17	От точки 13 близ восточной просеки квартала 4 Эриванского участкового лесничества Абинского лесничества граница идет в юго-западном направлении по ломанным линиям через квартал 4 (через выделы 7, 14, 19, 21, 20, 27, 26, 36, 41, 40, 35) Эриванского участкового лесничества Абинского лесничества до места близ западной просеки квартала 4 Эриванского участкового лесничества Абинского лесничества в точке 17
17	22	От точки 17 близ западной просеки квартала 4 Эриванского участкового лесничества Абинского лесничества граница идет в западном направлении по ломанным линиям через кварталы 4 (через выдел 35), 3 (38, 30, 29, 28, 36, 27, 26, 24, 31, 23), 2 (через выделы 35, 33) Эриванского участкового лесничества Абинского лесничества до точки 22 близ выдела 42 квартала 2 Эриванского участкового лесничества Абинского лесничества
22	40	От точки 22 близ выдела 42 квартала 2 Эриванского участкового лесничества Абинского лесничества граница идет в общем северо-западном направлении по ломанным линиям через кварталы 2 (через выделы 42, 33, 40, 32, 37, 36), 1 (через выделы 69, 61, 48, 52, 42, 47, 46, 39, 45, 38, 37, 35, 34, 25) Эриванского участкового лесничества Абинского лесничества, через кварталы 28Б (через выделы 14, 7, 13, 12, 6, 5, 4, 3, 2, 1), 27Б (через выдел 6), 20Б (через выделы 41, 40, 39, 38, 23, 30, 29) Шапсугского участкового лесничества Абинского лесничества до места близ западной просеки квартала 20 Шапсугского участкового лесничества Абинского лесничества в точке 40
40	64	От точки 40 в месте близ западной просеки квартала 20 Шапсугского участкового лесничества Абинского лесничества граница идет в общем северо-западном направлении по ломанным линиям через кварталы 20Б (через выдел 29), 19Б (через выделы 84, 70, 69, 57, 44, 34, 33, 13, 22, 23, 14), 35А (через выделы 29, 18) Шапсугского участкового лесничества Абинского лесничества до места на северной границе выдела 18 квартала 35А Шапсугского участкового лесничества Абинского лесничества в точке 64
64	1	От точки 64 в месте на северной границе выдела 18 квартала 35А Шапсугского участкового лесничества Абинского лесничества граница идет в общем северо-восточном направлении по ломанным линиям через кварталы 35А (через выделы 17, 13, 14, 10, 9, 6), 36А (через выделы 47, 45, 46, 39, 40) Шапсугского участкового лесничества Абинского лесничества до места близ северной границы выдела 40 квартала 36А Шапсугского участкового лесничества Абинского лесничества в начальной точке 1

Наличие в границах памятника природы иных особо охраняемых объектов: отсутствуют.

Описание местоположения границ памятника природы и его охранной зоны (при наличии) в пределах лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов и лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов (в случае расположения памятника природы на землях лесного фонда): границы памятника природы установлены по кварталам 20, 19Б, 20Б, 27Б, 28Б, 35А, 36А, 37А, 38А, 39А, 45А, 46А, 47А Шапсугского участкового лесничества Абинского лесничества, 4, 3, 2, 1 Эриванского участкового лесничества Абинского лесничества.

Охранная зона памятника природы не предусмотрена.

Площадь памятника природы: 1601,5 га.

Перечень функциональных зон памятника природы (при наличии) с указанием их площади (га): функциональное зонирование памятника природы не предусмотрено.

Режим особой охраны памятника природы, его охранной зоны
(при наличии) и функциональных зон (при наличии)

Запрещенные виды деятельности:

1. Перепрофилирование сложившихся к моменту утверждения настоящего режима направлений хозяйственной и иной деятельности без согласования с уполномоченным органом.

2. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, земельных участков общего назначения.

3. Строительство объектов капитального строительства, отвод земельных участков под такое строительство, за исключением строительства линейных объектов, предусмотренных документацией территориального планирования, и при наличии согласования с уполномоченным органом.

4. Реконструкция линейных объектов без согласования с уполномоченным органом и без проведения природоохранных мероприятий по снижению негативного воздействия работ на природные объекты и комплексы;

5. Размещение некапитальных строений и сооружений, за исключением размещения некапитальных строений и сооружений, относящихся к объектам охотничьей, биотехнической, лесохозяйственной, рекреационной инфраструктуры, при наличии согласования с уполномоченным органом.

6. Размещение кемпингов и палаточных лагерей, за исключением установки отдельных палаток в рамках осуществления научно-исследовательской и мониторинговой деятельности.

7. Устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка, обустройство и маркировка спортивных маршрутов;

8. Прокладка и обустройство туристических маршрутов и экологических троп без согласования с уполномоченным органом.

9. Виды экстремального туризма, связанные с поездками на моторных транспортных средствах повышенной проходимости.

10. Проведение зрелищных и иных мероприятий без согласования с уполномоченным органом.

11. Установка рекламных и информационных знаков и щитов, шлагбаумов, не связанных с функционированием ООПТ, деятельностью в области водных отношений, лесохозяйственной и охотхозяйственной деятельностью, обозначением линейных объектов, деятельностью пользователей земельных участков в пределах земельных участков.

12. Уничтожение или повреждение рекламных и информационных знаков и щитов, шлагбаумов.

13. Действия граждан, направленные на обустройство ООПТ, без согласования с уполномоченным органом;

14. Все виды рубок, за исключением санитарных рубок лесных насаждений, рубок ухода за лесными насаждениями, рубок лесных насаждений в целях строительства линейных объектов, заготовки древесины гражданами для собственных нужд.

15. Проведение санитарных рубок и рубок ухода за лесными насаждениями в гнездовой период с 1 апреля по 1 июля, а также проведение санитарных рубок без обеспечения сохранности старовозрастных, фаутных, сухостойных и валежных деревьев в количестве не менее 5 экземпляров каждой группы на 1 га.

16. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в промышленных и коммерческих целях;

17. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, кроме случаев отсутствия возможности применения наземной техники при возникновении массовых эпидемий или иных естественных природных явлений, связанных со вспышками численности вредителей.

18. Промысловая охота.

19. Спортивная и любительская охота на пернатую дичь в период с 1 февраля по 31 июля.

20. Добыча и иное изъятие из природной среды объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Краснодарского края, без разрешений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

21. Уничтожение либо повреждение воспроизводственных и защитных участков (гнезд, дупел, нор и других жилищ, и убежищ) среды обитания диких животных.

22. Осуществление видов хозяйственной или иной деятельности, не предусмотренных пунктом 5 настоящего режима и способных оказать воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, без согласования с уполномоченным органом и без проведения мероприятий по охране объектов животного мира и среды их обитания.

23. Интродукция и акклиматизация объектов животного и растительного мира, за исключением случаев, связанных с необходимостью борьбы с вредными организмами, осуществляемой по согласованию с уполномоченным органом.

24. Ведение сельского хозяйства, за исключением сенокосения, пчеловодства.

25. Сжигание растительности и ее остатков, разведение костров вне обустроенных мест для разведения костра.

26. Геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также проведение изыскательских, взрывных, буровых и иных работ, связанных с использованием недр, за исключением добычи вод на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды при наличии согласования с уполномоченным органом.

27. Проведение археологических полевых работ (разведок, раскопок, наблюдений) без полученного в установленном законодательством порядке разрешения (открытого листа), без соблюдения условий, предусмотренных разрешением (открытым листом), без согласования с уполномоченным органом.

28. Создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных отходов, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.

29. Накопление отходов производства и потребления вне специально оборудованных мест, согласованных с уполномоченным органом.

30. Засорение и захламление территории памятника природы, в том числе загрязнение почвы и акватории водных объектов.

31. Сброс сточных, в том числе дренажных, вод, организация фильтруемых септиков.

32. Мойка, ремонт, заправка топливом механизированных транспортных средств.

33. Изменение гидрологического режима водных объектов (перекрывание, изменение русла естественных водотоков и берегов водных объектов, углубление дна водотоков и естественных водоемов, отсыпка грунта в акваторию, расчистка и восстановление водных объектов) без согласования с уполномоченным органом.

Меры охраны памятника природы и ответственные за их исполнение:

1. Проводить мероприятия, направленные на повышение осведомленности населения об охранном статусе, путем распространения информации об ООПТ регионального значения (СМИ, публикации, листовки, полиграфическая продукция).

2. Поддерживать в надлежащем санитарном состоянии территории памятника природы (уборка мусора).

3. Осуществлять хозяйственную и иную деятельность в строгом соответствии с установленным режимом охраны.

Государственному казённому учреждению Краснодарского края «Управление особо охраняемыми территориями Краснодарского края»:

1) информировать население при помощи СМИ о памятнике природы и о соблюдении его режима особой охраны;

2) проводить регулярный мониторинг за состоянием установленных аншлагов, стендов и направлять информацию в Учреждение для анализа;

3) осуществлять регулярное патрулирование территории памятника природы на предмет обеспечения режима особой охраны;

4) проводить обследования памятника природы на наличие видов растений и животных, занесенных в Красные книги РФ и Краснодарского края;

5) в случае изменения собственника земельного участка, подготовка нового охранного обязательства согласно п. 1. ст. 27 Федерального Закона 33 – ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

Природные характеристики территории

Характеристика рельефа, ландшафта приводится в приложении 1 к настоящему паспорту памятника природы.

Описание растительного мира территории приводится в приложении 2 к настоящему паспорту памятника природы.

Описание животного мира территории приводится в приложении 3 к настоящему паспорту памятника природы.

Дополнительные материалы приводятся в приложении 4 к настоящему паспорту памятника природы.

Начальник управления
охраны окружающей среды



Д.М. Заякина

Приложение 1
к паспорту памятника
природы регионального
значения «Гора Шизе и хребет
Грузинка»

**ХАРАКТЕРИСТИКА
рельефа, ландшафта территории
памятника природы регионального значения
«Гора Шизе и хребет Грузинка»**

Материалы о рельефе и ландшафте территории ООПТ получены из «Проекта материалов, обосновывающих создание памятников природы регионального значения «Бужорский лес», «Гора Шизе и хребет Грузинка» и их охранных зон», утвержденного приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 1 ноября 2024 г. № 27-ЭК.

По схеме физико-географического районирования территория памятника природы «Гора Шизе и хребет Грузинка» относится к самой западной части Северо-Кавказской провинции Большого Кавказа. Тип высокогорной зональности – умеренно-влажные лесо-луговые карпатско-кавказские.

Ландшафт региона субтропический северный, Крымско-Кавказский, субсредиземноморский, ландшафты горные умеренные гумидные и горные субсредиземноморские семигумидные.

Тип рельефа: низкогорный и среднегорный эрозийно-тектонический в области развития неогеновых антиклинальных и брахиантиклинальных структур. Территория ООПТ «Гора Шизе и хребет Грузинка» отличающейся сложным геологическим строением и большим разнообразием состава слагающих пород, которые в возрастном отношении образуют стратиграфический диапазон от нижнего мела до современных отложений включительно.

В геологическом отношении район лежит на границе крупных геологических структур и входит в две зоны: Прикубанскую наклонную равнину и область средневысотных гор западной оконечности Большого Кавказа. Поверхность памятника природы «Гора Шизе и хребет Грузинка» сложена осадочными породами от раннемелового до четвертичного возраста.

Начальник управления
охраны окружающей среды



Д.М. Заякина

Приложение 2
к паспорту памятника
природы регионального
значения «Гора Шизе и хребет
Грузинка»

ОПИСАНИЕ
растительного мира территории
памятника природы регионального значения
«Гора Шизе и хребет Грузинка»

Материалы о флоре территории ООПТ получены из «Проекта материалов, обосновывающих создание памятников природы регионального значения «Бужорский лес», «Гора Шизе и хребет Грузинка» и их охранных зон», утвержденного приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 1 ноября 2024 г. № 27-ЭК.

Перечень основных типов растительных сообществ, их состав, пространственное распределение на данной территории:

древесная растительность: сосна Коха (*Pinus kochiana* Klotzsch ex C. Koch), можжевельник высокий (*Juniperus excelsa* Bieb. 1800), можжевельник вонючий (*Juniperus foetidissima* Willd. 1806), можжевельник колючий (*Juniperus oxycedrus* L. 1753), тополь белый (*Populus alba* L.), тополь дрожащий (*Populus tremula* L.), граб восточный (*Carpinus orientalis* Mill.), граб обыкновенный (*Carpinus betulus* L.), лещина обыкновенная (*Corylus avellana* L.), ольха клейкая (*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.), бук восточный (*Fagus orientalis* Lipsky), дуб пушистый (*Quercus pubescens* Willd.), дуб скальный (*Quercus petraea* (Matt.) Liebl.), дуб черешчатый (*Quercus robur* L.), вяз голый (*Ulmus glabra* Huds.), вяз малый (*Ulmus minor* Mill.), вишня птичья (*Cerasus avium* (L.) Moench), груша кавказская (*Pyrus caucasica* Fed), рябина глоговина (*Sorbus torminalis* (L.) Crantz), слива колючая (*Prunus spinose* L.), яблоня восточная (*Malus orientalis* Uglitzk.), сумах дубильный (*Rhus coriaria* L.), клен каппадокийский (*Acer cappadocicum* Gled.), клен полевой (*Acer campestre* L.), клен татарский (*Acer tataricum* L.), держи-дерево колючее (*Paliurus spina-christi* Mill.), липа бегониелистная (*Tilia begoniifolia* Steven), кизил мужской (*Cornus mas* L.), ясень высокий (*Fraxinus excelsior* L.);

кустарниковая растительность: барбарис обыкновенный (*Berberis vulgaris* L.), чубушник кавказский (*Philadelphus caucasicus* Koehne), миндаль низкий (*Amygdalus nana* L. 1753), боярышник однопестичный (*Crataegus monogyna* Jacq.), боярышник пятипестичный (*Crataegus pentagyna* Waldst. & Kit. ex Willd.), ежевика сизая (*Rubus caesius* L.), шиповник собачий (*Rosa canina* L.), шиповник французский (*Rosa gallica* L.), скумпия кожевенная (*Cotinus coggygia* Scop.), бересклет европейский (*Euonymus europaeus* L.), клекачка перистая (*Staphylea pinnata* L. 1753), жостер слабительный (*Rhamnus cathartica* L.), крушина ольховидная (*Frangula alnus* Mill.), свидина южная (*Swida australis*

(С.А. Мей.) Pojark. ex Grossh.), рододендрон жёлтый (*Rhododendron luteum* Sweet), бирючина обыкновенная (*Ligustrum vulgare* L.), жасмин кустарниковый (*Jasminum fruticans* L.), калина гордовина (*Viburnum lantana* L.), калина обыкновенная (*Viburnum opulus* L.);

травянистая растительность: частуха подорожниковая (*Alisma plantago-aquatica* L.), вейник наземный (*Calamagrostis epigeios* (L.) Roth), ежа сборная (*Dactylis glomerata* L.), житняк гребневидный (*Agropyron pectinatum* (Bieb.) Beauv.), коротконожка лесная (*Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P. Beauv.), коротконожка перистая (*Brachypodium pinnatum* (L.) Beauv.), костер японский (*Bromus japonicus* Thunb.), мятлик дубравный (*Poa sylvicola* Guss., *Poa nemoralis* L.), овсяница валисская (*Festuca valesiaca* Gaudin), овсяница овечья (*Festuca ovina* L.), перловник крымский (*Melica taurica* K. Koch), тимopheевка луговая (*Phleum pretense* L.), тонконог тонкий (*Koeleria cristata* (L.) Pers.), трясунковидка низкая (*Brizochloa humilis* (M. Bieb.) Chrtek & Hadac), эгилопс цилиндрический (*Aegilops cylindrica* Host), житняк хвоелистный (*Agropyron pinifolium* Nevski, 1934), ковыль перистый (*Stipa pennata* L. 1753), ковыль красивейший (*Stipa pulcherrima* C. Koch, 1848), ковыль Сырейщикова (*Stipa syreischikowii* P.A. Smirn. 1948), осока колосистая (*Carex spicata* Huds.), осока раздвинутая (*Carex remota* L.), аронник белокрылый (*Arum italicum* ssp. *Albispathum* (Steven ex Ledeb.) Prime), аронник восточный (*Arum orientale* Bieb.), купена восточная (*Polygonatum orientale* Desf.), лук мускусный (*Allium moschatum* L.), пролеска сибирская (*Scilla sibirica* Haw.), птицемлечник дуговидный (*Ornithogalum arcuatum* Steven), спаржа лекарственная (*Asparagus officinalis* L.), кандык кавказский (*Erythronium caucasicum* Woronow, 1933), лук черно-фиолетовый (*Allium atrovioleaceum* Boiss.), лук шароголовый (*Allium sphaerocephalon* L.), безвременник теневой (*Colchicum umbrosum* Steven, 1829), асфodelина желтая (*Asphodeline lutea* (L.) Reichenb. 1830), асфodelина крымская (*Asphodeline taurica* (Pall. ex Bieb.) Kunth, 1843), ландыш майский (*Convallaria majalis* L.), подснежник альпийский (*Galanthus alpinus* Sosn. 1911), шафран красивый (*Crocus speciosus* Bieb. 1798), касатик карликовый (*Iris pumila* L. 1753), гнездовка настоящая (*Neottia nidus-avis* (L.) Rich.), дремлик чемерицевидный (*Epipactis helleborine* (L.) Crantz), анакамптис пирамидальный (*Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich. 1817), пыльцеголовник крупноцветковый (*Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce, 1906), пыльцеголовник длиннолистный (*Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch, 1888), пыльцеголовник красный (*Cephalanthera rubra* (L.) Rich. 1817), ремнелепестник козий (*Himantoglossum caprinum* (Bieb.) C. Koch, 1849), лимодорум недоразвитый (*Limodorum abortivum* (L.) Sw. 1799), тайник овальный (*Listera ovata* (L.) R. Br. 1813), ятрышник мужской (*Orchis mascula* (L.) L. 1755), ятрышник шлемоносный (*Orchis militaris* L. 1753), ятрышник раскрашенный (*Orchis picta* Loisel. 1827), ятрышник мелкоточечный (*Orchis punctulata* Steven ex Lindl. 1835), ятрышник пурпурный (*Orchis purpurea* Huds. 1762), ятрышник обезьяний (*Orchis simia* Lam. 1779), ятрышник трехзубчатый (*Orchis tridentata* Scop. 1772), любка двулистная (*Platanthera bifolia* (L.) Rich. 1817), любка зеленоцветковая (*Platanthera chlorantha* (Custer) Reichenb. 1829), ленец полевой (*Thesium arvense*

Horvatovszky), кирказон Штейпа (*Aristolochia steupii* Woronow, 1930), щирца запрокинутая (*Amaranthus retroflexus* L.), пион кавказский (*Paeonia caucasica* (Schipcz.) Schipcz. 1937), пион тонколистный (*Paeonia tenuifolia* L. 1759), ветреница нежная (*Anemone blanda* Schott et Kotschy, 1854), зимовник кавказский (*Helleborus caucasicus* C. Koch ex A. Braun, 1853), лютик константинопольский (*Ranunculus constantinopolitanus* (DC.) D'Urv.), лютик ползучий (*Ranunculus repens* L.), чернушка полевая (*Nigella arvensis* L.), чистотел большой (*Chelidonium majus* L.), желтушник красивоплодный (*Erysimum callicarpum* Lipsky, 1891), фибигия мохнатоплодная (*Fibigia eriocarpa* (DC.) Boiss. 1867), бурачок пушистый (*Alyssum trichostachyum* Rupr.), бурачок стенной (*Alyssum murale* Waldst. & Kit.), бурачок туполистный (*Odontarrhena obtusifolia* (Steven ex DC.) C. A. Mey.), желтушечник австрийский (*Conringia austriaca* (Jacq.) Sweet), желтушечник восточный (*Conringia orientalis* (L.) Dumort.), микроярутка пронзенная (*Microthlaspi perfoliatum* (L.) F.K. Mey.), сердечник пятилистный (*Cardamine quinquefolia* (M. Bieb.) Schmalh.), сердечник шершавый (*Cardamine hirsute* L.), хохлатка Маршалла (*Corydalis marschalliana* (Pall. ex Willd.) Pers.), очиток испанский (*Sedum hispanicum* L.), лапчатка клинолистная (*Potentilla sphenophylla* Th. Wolf, 1908), лапчатка крымская (*Potentilla taurica* Willd. 1816), гравилат городской (*Geum urbanum* L.), лапчатка Калье (*Potentilla callieri* (Th. Wolf) Juz.), лапчатка прямая (*Potentilla recta* L.), лапчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.), репешок аптечный (*Agrimonia eupatoria* L.), черноголовник многобрачный (*Poterium polygamum* Waldst. & Kit.), подковник эмеровый (*Hippocrepis emeroides* (Boiss. et Spruner) Czerep. 1995), вязель корончатый (*Coronilla coronata* L.), дрок распростёртый (*Genista patula* M. Bieb.), чина розовая (*Lathyrus roseus* Steven), люцерна серповидная (*Medicago falcate* L.), вязель пестрый (*Securigera varia* (L.) Lassen), клевер ползучий (*Trifolium repens* L.), герань клубневая (*Geranium tuberosum* L.), герань Роберта (*Geranium robertianum* L.), лен крымский (*Linum tauricum* Willd. 1809), лен тонколистный (*Linum tenuifolium* L.), молочай членистоплодный (*Euphorbia condylocarpa* M. Bieb.), молочай серповидный (*Euphorbia falcate* L.), молочай камнелюбивый (*Euphorbia petrophila* C.A. Mey.), молочай степной (*Euphorbia stepposa* Zoz ex Prokh.), молочай прямой (*Euphorbia stricta* L.), ясенец кавказский (*Dictamnus caucasicus* (Fisch. & C.A. Mey.) Grossh.), зверобой продырявленный узколистный (*Hypericum perforatum* var. *angustifolium* DC.), солнцезвезд монетолистный (*Helianthemum nummularium* (L.) Mill.), фумана лежащая (*Fumana procumbens* (Dunal) Gren. & Godr.), фиалка Денхартда (*Viola dehnhardtii* Ten.), вздутосемянник корнубийский (*Physospermum cornubiense* (L.) DC.), смирния пронзённолистная (*Smyrniun perfoliatum* L.), вздутостебельник узловатый (*Physocaulis nodosus* (L.) W.D.J. Koch), володушка круглолистная (*Bupleurum rotundifolium* L.), гладыш жёстковолосистый (*Laserpitium hispidum* M. Bieb.), купырь лесной (*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm.), лазурник трёхлопастный (*Laser trilobum* (L.) Borkh.), пастернак бедреницелистный (*Pastinaca pimpinellifolia* M. Bieb.), подлесник европейский (*Sanicula europaea* L.), прицепник плоскоплодный (*Caucalis platycarpus* L.), резак обыкновенный (*Falcaria vulgaris* Bernh.), синеголовник полевой (*Eryngium campestre* L.), триния

жёстковолосая (*Trinia hispida* Hoffm.), ферульник смолоносный (*Ferulago galbanifera* (Mill.) W.D.J. Koch), цепкоплодник полевой (*Torilis arvensis* (Huds.) Link), цепкоплодник японский (*Torilis japonica* (Houtt.) DC.), вербейник мутовчатый (*Lysimachia verticillaris* Biehler), первоцвет крупночашечный (*Primula macrocalyx* Bunge), первоцвет обыкновенный (*Primula vulgaris* Huds.), барвинок малый (*Vinca minor* L.), барвинок травянистый (*Vinca herbacea* Waldst. & Kit.), ластовень вьющийся (*Vincetoxicum scandens* Sommier & Levier), ластовень лекарственный (*Vincetoxicum hirundinaria* Medik.), вьюнок кантабрийский (*Convolvulus cantabrica* L.), эгонихон пурпурно-голубой (*Aegonychon purpureocaeruleum* (L.) Holub), оносма крымская (*Onosma taurica* Pall. ex Willd.), вербена лекарственная (*Verbena officinalis* L.), зопник клубненосный (*Phlomis tuberosa* (L.) Moench), живучка ползучая (*Ajuga reptans* L.), белокудренник чёрный (*Ballota nigra* L.), яснотка пурпурная (*Lamium purpureum* L.), мелисса лекарственная (*Melissa officinalis* L.), зопник крымский (*Phlomis taurica* Hartwiss ex Bunge 1873), черноголовка обыкновенная (*Prunella vulgaris* L.), шалфей раскрытый (*Salvia ringens* Sibth. et Sm. 1806), шалфей мутовчатый (*Salvia verticillata* L.), железница крымская (*Sideritis taurica* Steph. ex Willd. 1800), железница горная (*Sideritis montana* L.), чистец критский (*Stachys cretica* L. 1753), чистец лесной (*Stachys sylvatica* L.), чистец остисточашечковый (*Stachys atherocalyx* K. Koch), чистец германский (*Stachys germanica* L.), дубровник обыкновенный (*Teucrium chamaedrys* L.), дубровник беловойлочный (*Teucrium polium* L.), чабрец маркхотский (*Thymus markhotensis* Maleev, 1930), чабрец маршалла (*Thymus marschallianus* Willd.), зизифора головчатая (*Ziziphora capitata* L. 1753), яснотка стеблеобъемлющая (*Lamium amplexicaule* L.), вероника теневая (*Veronica umbrosa* M. Bieb.), наперстянка Шишкина (*Digitalis schischkinii* Ivanina), льнянка дроколистная (*Linaria genistifolia* (L.) Mill.), марьянник полевой (*Melampyrum arvense* L.), фелипанхе ветвистая (*Phelipanche ramosa* (L.) Pomel), дифелипея красная (*Diphelypaea coccinea* (Bieb.) Nicolson, 1975), заразиха городчатая (*Orobanche crenata* Forssk.), подорожник ланцетный (*Plantago lanceolata* L.), подмаренник цепкий (*Galium aparine* L.), подмаренник душистый (*Galium odoratum* (L.) Scop.), подмаренник настоящий (*Galium verum* L.), ясменник кавказский (*Asperula caucasica* Pobed.), ясменник шерстеносный (*Asperula vestita* V.I. Krecz.), бузина травянистая (*Sambucus ebulus* L.), бузина чёрная (*Sambucus nigra* L.), скабиоза мелкоцветковая (*Scabiosa micrantha* Desf.), колокольчик Комарова (*Campanula komarovii* Maleev, 1930), колокольчик рапунцелевидный (*Campanula rapunculoides* L.), псефеллус наклоненный (*Psephellus declinatus* (Bieb.) C. Koch, 1851), козелец Туркевича (*Scorzonera turkeviczii* Krasch. et Lipsch. var. *kubanica* Krasch. et Lipsch. 1935), тысячелистник обыкновенный (*Achillea millefolium* L.), тысячелистник благородный (*Achillea nobilis* L.), пупавка светло-желтая (*Anthemis subtinctoria* Dobrocz.), лопух большой (*Arctium lappa* L.), полынь кавказская (*Artemisia caucasica* Willd.), череда трёхраздельная (*Bidens tripartite* L.), сафлор шерстистый (*Carthamnus lanatus* L.), василёк салоникийский (*Centaurea salonitana* Vis.), цикорий обыкновенный (*Cichorium intybus* L.), дороникум восточный (*Doronicum orientale* Hoffm.), мордовник шароголовый

(*Echinops sphaerocephalus* L.), солонечник мохнатый (*Galatella villosa* (L.) Rchb. f.), девясил германский (*Inula germanica* L.), девясил коровяковый (*Inula thapsoides* (M. Bieb.) Spreng.), девясил мечелистный (*Inula ensifolia* L.), девясил шероховатый (*Inula aspera* Poir.), наголоватка паутинистая (*Jurinea arachnoidea* Bunge), бородавник обыкновенный (*Lapsana communis* L.), мицелис стенной (*Mycelis muralis* (L.) Dumort.), серпуха пятилисточковая (*Serratula quinquefolia* Bieb. ex Willd.), золотарник обыкновенный (*Solidago virgaurea* L.), мать-и-мачеха обыкновенная (*Tussilago farfara* L.);

внеарусная растительность: арцеутобиум (*Arceuthobium oxycedri* (DC.) Bieb.), ломонос виноградолистный (*Clematis vitalba* L.), горошек Кашубский (*Vicia cassubica* L.), виноград лесной (*Vitis sylvestris* C. C. Gmel. 1805), плющ обыкновенный (*Hedera helix* L.), жимолость козья (*Lonicera caprifolium* L.).

Список видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:

№ п. п.	Номер вида в Красной книге РК (2017)	Название вида		Статус вида в Красной книге РК (2017)	Статус вида в Красной книге РФ (2023/2024)		
		русское	научное		статус редкости	статус угрозы исчезновения	КСПМ*

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	20	Можжевельник высокий	<i>Juniperus excelsa</i> Bieb. 1800	3 УВ	2	И	III
2.	21	Можжевельник вонючий	<i>Juniperus foetidissima</i> Willd. 1806	2 ИС	2	И	III
3.	22	Можжевельник колючий	<i>Juniperus oxycedrus</i> L. 1753	3 УВ			
4.	31	Ветреница нежная	<i>Anemone blanda</i> Schott et Kotschy, 1854	3 УВ	3	У	III
5.	65	Пион кавказский	<i>Paeonia caucasica</i> (Schipcz.) Schipcz. 1937	3 УВ	3	У	III
6.	67	Пион тонколистный	<i>Paeonia tenuifolia</i> L. 1759	2 ИС	3	БУ	III
7.	86	Желтушник красивоплодный	<i>Erysimum callicarpum</i> Lipsky, 1891	3 УВ			
8.	87	Фибигия мохнатоплодная	<i>Fibigia eriocarpa</i> (DC.) Boiss. 1867	3 УВ			
9.	113	Миндаль низкий	<i>Amygdalus nana</i> L. 1753	3 УВ			
10.	121	Лапчатка крымская	<i>Potentilla taurica</i> Willd. 1816	3 УВ			
11.	120	Лапчатка клинолистная	<i>Potentilla sphenophylla</i> Th. Wolf, 1908	3 УВ			
12.	132	Астрагал черкесский	<i>Astragalus circassicus</i> Grossh. 1939	3 УВ			
13.	164	Клеячка перистая	<i>Staphylea pinnata</i> L. 1753	3 УВ			
14.	167	Лен крымский	<i>Linum tauricum</i> Willd. 1809	3 УВ			
15.	188	Виноград лесной	<i>Vitis sylvestris</i> C. C. Gmel. 1805	3 УВ			
16.	219	Дифелипея красная	<i>Diphelypaea coccinea</i> (Bieb.) Nicolson, 1975	3 УВ			
17.	233	Шалфей раскрытый	<i>Salvia ringens</i> Sibth. et Sm. 1806	3 УВ			
18.	237	Железница крымская	<i>Sideritis taurica</i> Steph. ex Willd. 1800	3 УВ			
19.	242	Чабрец маркотхский	<i>Thymus markhotensis</i> Maleev, 1930	3 УВ			

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	238	Чистец критский	<i>Stachys cretica</i> L. 1753	3 УВ			
21.	230	Зопник крымский	<i>Phlomis taurica</i> Hartwiss ex Bunge 1873	3 УВ			
22.	244	Зизифора головчатая	<i>Ziziphora capitata</i> L. 1753	3 УВ			
23.	248	Колокольчик Комарова	<i>Campanula komarovii</i> Maleev, 1930	3 УВ	3	БУ	III
24.	275	Псефеллюс наклонённый	<i>Psephellus declinatus</i> (Bieb.) C. Koch, 1851	3 УВ			
25.	277	Козелец Туркевича	<i>Scorzonera turkeviczii</i> Krasch. et Lipsch. var. <i>kubanica</i> Krasch. et Lipsch. 1935	3 УВ			
26.	324	Безвременник теневой	<i>Colchicum umbrosum</i> Steven, 1829	3 УВ	3	У	III
27.	330	Шафран красивый	<i>Crocus speciosus</i> Bieb. 1798	3 УВ	3	БУ	III
28.	325	Асфodelина желтая	<i>Asphodeline lutea</i> (L.) Reichenb. 1830	3 УВ			
29.	326	Асфodelина крымская	<i>Asphodeline taurica</i> (Pall. Ex Bieb.) Kunth, 1843	3 УВ	3	БУ	II
30.	339	Касатик карликовый	<i>Iris pumila</i> L. 1753	3 УВ			
31.	340	Анакамптис пирамидальный	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich. 1817	3 УВ			
32.	365	Ятрышник мужской	<i>Orchis mascula</i> (L.) L. 1755	3 УВ	3	БУ	III
33.	371	Ятрышник мелкоточечный	<i>Orchis punctulata</i> Steven ex Lindl. 1835	3 УВ	3	БУ	III
34.	372	Ятрышник пурпурный	<i>Orchis purpurea</i> Huds. 1762	3 УВ	3	БУ	III
35.	373	Ятрышник обезьяний	<i>Orchis simia</i> Lam. 1779	3 УВ	3	БУ	III
36.	376	Ятрышник трехзубчатый	<i>Orchis tridentata</i> Scop. 1772	3 УВ	3	БУ	III
37.	344	Пыльцеголовник красный	<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich. 1817	3 УВ	3	БУ	III
38.	342	Пыльцеголовник крупноцветковый	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906	3 УВ	3	БУ	III
39.	343	Пыльцеголовник длиннолистный	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888	3 УВ	3	БУ	III
40.	355	Ремнелепестник козий	<i>Himantoglossum caprinum</i> (Bieb.) C. Koch, 1849	2 ИС	2	И	III
41.	358	Тайник овальный	<i>Listera ovata</i> (L.) R. Br. 1813	3 УВ			
42.	378	Любка двулистная	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich. 1817	3 УВ			
43.	379	Любка зеленоцветковая	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Reichenb. 1829	3 УВ			
44.	387	Житняк хвоелистный	<i>Agropyron pinifolium</i> Nevski, 1934	3 УВ			
45.	402	Ковыль перистый	<i>Stipa pennata</i> L. 1753	3 УВ			
46.	404	Ковыль Сырейщикова	<i>Stipa syreischikowii</i> P.A. Smirn. 1948	1 КС			
47.	403	Ковыль красивейший	<i>Stipa pulcherrima</i> C. Koch, 1848	3 УВ	3	БУ	III

Начальник управления
охраны окружающей среды



Д.М. Заякина

Приложение 3
к паспорту памятника
природы регионального
значения «Гора Шизе и хребет
Грузинка»

ОПИСАНИЕ
животного мира территории
памятника природы регионального значения
«Гора Шизе и хребет Грузинка»

Материалы о фауне территории ООПТ получены из «Проекта материалов, обосновывающих создание памятников природы регионального значения «Бужорский лес», «Гора Шизе и хребет Грузинка» и их охранных зон», утвержденного приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 1 ноября 2024 г. № 27-ЭК.

Перечень видов животных, встречающихся на данной территории:

насекомые: богомол обыкновенный (*Mantis religiosa* (Linnaeus, 1758)), кузнечик белолобый (*Decticus albifrons* (Fabricius, 1775)), кузнечик зеленый (*Tettigonia viridissima* (Linnaeus, 1758)), кобылка голубокрылая (*Oedipoda caerulea* (Linnaeus, 1758)), огневка трескучая (*Psophus stridulus* (Linnaeus, 1758)), кружевница дубовая (*Corythucha arcuata* (Say, 1832)), клоп-солдатик (*Pyrrhocoris apterus* (Linnaeus, 1758)), клоп-хищнец (*Rhynocoris iracundus* (Poda, 1761)), щитник зеленый (*Palomena prasina* Linnaeus, 1761), цикадка зеленая (*Cicadella viridis* (Linnaeus, 1758)), церкопис красноперевязанная (*Cercopis sanguinolenta* (Scopoli, 1763)), пенница слюнявая (*Philaenus spumarius* (Linnaeus, 1758)), бронзовка золотистая (*Cetonia aurata* (Linnaeus, 1758)), оленек обыкновенный (*Dorcus parallelipipedus* (Linnaeus, 1758)), усач дубовый малый (*Cerambyx scopolii* Füssli, 1775), коровка семиточечная (*Coccinella septempunctata* Linnaeus, 1758), блошак дубовый (*Altica quercetorum* Foudras, 1860), чернозлатка черная (*Capnodis tenebrionis* (Linnaeus, 1758)), шершень обыкновенный (*Vespa crabro* Linnaeus, 1758), жигалка осенняя (*Stomoxys calcitrans* (Linnaeus, 1758)), кровососка собачья (*Hippobosca longipennis* Fabricius, 1805), пчеловидка обыкновенная (*Eristalis tenax* (Linnaeus, 1758)), сирф перевязанный (*Syrphus ribesii* Linnaeus, 1758), древоточец пахучий (*Cossus cossus* (Linnaeus, 1758)), листовертка дубовая зеленая (*Tortrix viridana* Linnaeus, 1758), листовертка Лёфлинга (*Aleimma loeflingiana* (Linnaeus, 1758)), листовертка пестро-золотистая (*Archips xylosteanus* (Linnaeus, 1758)), пяденица-обдирало (*Erannis defoliaria* (Clerck, 1759)), пяденица зимняя (*Operophtera brumata* (Linnaeus, 1758)), бурокрылка Тарет (*Erynnis tages* (Linnaeus, 1758)), желтушка луговая (*Colias alfacariensis* Berger, 1948), желтушка шафрановая (*Colias crocea* (Geoffroy in Fourcroy), 1785), белянка репная (*Artogeia rapae* (Linnaeus, 1758)), подалирий (*Iphiclide podalirius* (Linnaeus, 1758)), махаон (*Papilio machaon* Linnaeus, 1758), репейница (*Cynthia cardui* (Linnaeus, 1758).), сенница Памфил (*Coenonympha pamphilus* (Linnaeus, 1758)), воловий глаз (*Maniola jurtina* (Linnaeus, 1758)), галатея (*Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758)),

голубянка Икар (*Polyommatus icarus* (Rottemburg, 1775)), шелкопряд непарный (*Lymantria dispar* (Linnaeus, 1758)), бражник молочайный (*Hyles euphorbiae* (Linnaeus, 1758)), языкан (*Macroglossum stellatarum* Linnaeus, 1758), бражник винный малый (*Deilephila porcellus* (Linnaeus, 1758)), совка-гамма (*Autographa gamma* (Linnaeus, 1758)), совка хлопковая (*Helicoverpa armigera* (Hübner, 1805)), орденская лента малиновая (*Catocala sponsa* Linnaeus, 1767), орденская лента дубовая малая (*Catocala promissa* (Schiffermüller, 1775));

батрахофауна: тритон Ланца (*Lissotriton lantzi* (Wolterstorff, 1914)), тритон малоазиатский (*Ommatotriton ophryticus* (Berthold, 1846)), тритон Карелина (*Triturus karelinii* (Strauch, 1870)), чесночница обыкновенная (*Pelobates fuscus* (Laurenti, 1768)), крестовка кавказская (*Pelodytes caucasicus* Boulenger, 1896), жаба кавказская (*Bufo verrucosissimus* (Pallas, 1814)), жаба зеленая (*Bufo viridis* Laurenti, 1768), квакша Шелковникова (*Hyla arborea schelkownikowi* Chernov, 1926), лягушка малоазиатская (*Rana macrocnemis* Boulenger, 1885), лягушка озерная (*Rana ridibunda* (Pallas, 1771));

герпетофауна: черепаха средиземноморская Никольского (*Testudo graeca nikolskii* Sakhikvadze et Tuniyev, 1986), веретеница ломкая (*Anguis fragilis* Linnaeus, 1758), ящерица понтийская (*Darevskia pontica* (Eversmann, 1834)), ящерица прыткая восточная (*Lacerta agilis exigua* Eichwald, 1831), медянка обыкновенная (*Coronella austriaca* Laurenti, 1768), полоз желтобрюхий (*Hierophis caspius* (Gmelin, 1779)), уж колхидский (*Natrix megaloccephala* Orlov et Tuniyev, 1987), уж обыкновенный (*Natrix natrix* (Linnaeus, 1758)), уж водяной (*Natrix tessellata* (Laurenti, 1768)), гадюка степная восточная (*Pelias renardi* (Christoph, 1861));

орнитофауна: аист черный (*Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758)), осоед обыкновенный (*Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758)), коршун черный (*Milvus migrans* (Boddaert, 1783)), тетеревиный (*Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758)), перепелятник (*Accipiter nisus* Linnaeus, 1758), канюк обыкновенный (*Buteo buteo* Linnaeus, 1758), змееяд (*Circus gallicus* (Gmelin, 1788)), пустельга обыкновенная (*Falco tinnunculus* (Linnaeus, 1758)), сапсан (*Falco peregrinus* Tunstall, 1771), кобчик (*Falco vespertinus* Linnaeus, 1766), перепел (*Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758)), коростель (*Crex crex* (Linnaeus, 1758)), вальдшнеп (*Scolopax rusticola* Linnaeus, 1758), вяхирь (*Columba palumbus* Linnaeus, 1758), клинтух (*Columba oenas* Linnaeus, 1758), горлица кольчатая (*Streptopelia decaocto* (Frisch, 1838)), кукушка обыкновенная (*Cuculus canorus* (Linnaeus, 1758)), сплюшка (*Otus scops* (Linnaeus, 1758)), неясыть серая (*Strix aluco* (Linnaeus, 1758)), козодой обыкновенный (*Caprimulgus europaeus* Linnaeus, 1758), стриженец черный (*Apus apus* Linnaeus, 1758), зимородок обыкновенный (*Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758)), вертишейка (*Jynx torquilla* Linnaeus, 1758), дятел зеленый (*Picus viridis* Linnaeus, 1758), дятел черный (*Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758)), дятел большой пестрый (*Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758)), дятел средний пестрый (*Leipicus medius* (Linnaeus, 1758)), ласточка деревенская (*Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)), ласточка городская (*Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758)), жаворонок лесной (*Lullula arborea* (Linnaeus, 1758)), жаворонок хохлатый (*Galerida cristata* (Linnaeus, 1758)), конек луговой (*Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758)), конек лесной (*Anthus trivialis* (Linnaeus, 1758)), трясогузка желтая (*Motacilla flava* Linnaeus,

1758), трясогузка черноголовая (*Motacilla feldegg* (Michahelles, 1830)), трясогузка белая (*Motacilla alba* Linnaeus, 1758), сорокопут жулан (*Lanius collurio* Linnaeus, 1758), иволга обыкновенная (*Oriolus oriolus* (Linnaeus, 1758)), скворец обыкновенный (*Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758), сойка (*Garrulus glandarius* (Linnaeus, 1758)), сорока (*Pica pica* (Linnaeus, 1758)), ворона серая (*Corvus cornix* (Linnaeus, 1758)), ворон (*Corvus corax* (Linnaeus, 1758)), оляпка обыкновенная (*Cinclus cinclus* (Linnaeus, 1758)), крапивник (*Troglodytes troglodytes* (Linnaeus, 1758)), завирушка лесная (*Prunella modularis* (Linnaeus, 1758)), сверчок обыкновенный (*Locustella naevia* (Boddaert, 1783)), пересмешка зеленая (*Hippolais icterina* (Vieillot, 1817)), славка черноголовая (*Sylvia atricapilla* (Linnaeus, 1758)), славка садовая (*Sylvia borin* (Boddaert, 1783)), славка серая (*Sylvia communis* (Latham, 1787)), славка-завирушка (*Sylvia curruca* (Linnaeus, 1758)), пеночка-весничка (*Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758)), пеночка-теньковка (*Phylloscopus collybita* (Vieillot, 1817)), пеночка-трещотка (*Phylloscopus sibilatrix* (Bechstein, 1793)), пеночка желтобрюхая (*Phylloscopus nitidus* (Blyth, 1843)), мухоловка малая мухоловка (*Ficedula parva* (Pallas, 1764)), мухоловка-пеструшка (*Ficedula hypoleuca* (Pallas, 1764)), мухоловка серая (*Muscicapa striata* (Pallas, 1764)), чекан луговой (*Saxicola rubetra* (Linnaeus, 1758)), чекан черноголовый (*Saxicola rubicola* (Linnaeus, 1766)), горихвостка обыкновенная (*Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758)), горихвостка-чернушка (*Phoenicurus ochruros* (Gmelin, 1774)), зарянка (*Erithacus rubecula* Linnaeus, 1758), соловей южный (*Luscinia megarhynchos* (Brehm, 1831)), варакушка (*Luscinia svecica* (Linnaeus, 1758)), дрозд черный (*Turdus merula* Linnaeus, 1758), дрозд певчий (*Turdus philomelos* (Brehm, 1831)), синица длиннохвостая (*Aegithalos caudatus* (Linnaeus, 1758)), гайчка черноголовая (*Poecile palustris* (Linnaeus, 1758)), московка (*Periparus ater* (Linnaeus, 1758)), лазоревка обыкновенная (*Cyanistes caeruleus* Linnaeus, 1758), синица большая (*Parus major* Linnaeus, 1758), поползень обыкновенный (*Sitta europaea* Linnaeus, 1758), пищуха обыкновенная (*Certhia familiaris* Linnaeus, 1758), воробей домовый (*Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)), зяблик (*Fringilla coelebs* (Linnaeus, 1758)), выюрок (*Fringilla montifringilla* Linnaeus, 1758), зеленушка обыкновенная (*Carduelis chloris* (Linnaeus, 1758)), чиж (*Spinus spinus* (Linnaeus, 1758)), щегол черноголовый (*Carduelis carduelis* Linnaeus, 1758), коноплянка (*Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)), чечевица обыкновенная (*Carpodacus erythrinus* (Pallas, 1770)), дубонос обыкновенный (*Coccothraustes coccothraustes* (Linnaeus, 1758)), снегирь обыкновенный (*Pyrrhula pyrrhula* Linnaeus, 1758), просянка (*Emberiza calandra* Linnaeus, 1758), овсянка обыкновенная (*Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758)), овсянка садовая (*Emberiza hortulana* Linnaeus, 1758);

териофауна: еж южный (*Erinaceus roumanicus* (Barrett-Hamilton, 1900)), белозубка малая (*Crocidura suaveolens* (Pallas, 1811)), бурозубка Волнухина (*Sorex volnuchini* Ognev, 1922), бурозубка кавказская (*Sorex satunini* Ognev, 1922), крот кавказский (*Talpa caucasica* Satunin, 1908), заяц-русак (*Lepus europaeus* Pallas, 1778), белка обыкновенная (*Sciurus vulgaris* Linnaeus, 1758)), соня лесная (*Dryomus nitedula* (Pallas, 1778)), соня-полчок (*Myoxus glis* (Linnaeus, 1766)), полевка кустарниковая (*Microtus majori* Thomas, 1906), полевка обыкновенная (*Microtus arvalis* (Pallas, 1778)), мыш-малютка (*Micromys minutus*

(Pallas, 1771)), мышь полевая (*Apodemus agrarius* (Pallas, 1771)), мышь малая (*Sylvemus uralensis* (Pallas, 1811)), мышь домовая (*Mus musculus* Linnaeus, 1758), крыса серая (*Rattus norvegicus* (Berkenthout, 1769)), ушан бурый (*Plecotus auritus* (Linnaeus, 1758)), вечерница рыжая (*Nyctalus noctula* (Schreber, 1774)), вечерница малая (*Nyctalus leisleri* (Kuhl, 1817)), вечерница гигантская (*Nyctalus lasiopterus* (Schreber, 1780)), нетопырь-карлик (*Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1775)), нетопырь лесной (*Pipistrellus nathusii* (Keyserlihg et Blasius, 1839)), нетопырь Куля (*Pipistrellus kuhlii* (Kuhl, 1817)), кожан двухцветный (*Vespertilio murinus* Linnaeus, 1758), кожан поздний (*Eptesicus serotinus* Schreber, 1774), ночница водяная (*Myotis daubentonii* (Kuhl, 1817)), ночница Наттерера (*Myotis nattereri* (Kuhl, 1817)), ночница усатая (*Myotis mystacinus* Kuhl, 1817), ночница золотистая (*Myotis aurascens* Kuzyakin, 1935), волк (*Canis lupus* Linnaeus, 1758), шакал (*Canis aureus* Linnaeus, 1758), лисица обыкновенная (*Vulpes vulpes* (Linnaeus, 1758)), собака енотовидная (*Nyctereutes procyonoides* Gray, 1834), енот-полоскун (*Procyon lotor* (Linnaeus, 1758)), куница каменная (*Martes foina* (Erxleben, 1777)), куница лесная (*Martes martes* (Linnaeus, 1758)), ласка (*Mustela nivalis* Linnaeus, 1766), норка европейская кавказская (*Mustela lutriola* (Linnaeus, 1761)), барсук кавказский (*Meles meles caucasicus* (Linnaeus, 1758)), выдра кавказская (*Lutra lutra meridionalis* Ognev, 1931), кот лесной кавказский (*Felis silverstris caucasica* Satunin, 1905), свинья дикая (*Sus scrofa* Linnaeus, 1758), олень благородный (*Cervus elaphus* Linnaeus, 1758), косуля европейская (*Capreolus capreolus* (Linnaeus, 1758)).

Список видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:

№ п. п.	Номер вида в Красной книге КК (2017)	Название вида		Статус вида в Красной книге КК (2017)	Статус вида в Красной книге РФ (2021)		
		русское	научное		статус редкости	статус угрозы исчезновения	КСИП*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2	Апоректода Гандлирша	<i>Aporrectodea handlirschi</i> (Rosa, 1897)	3 УВ			
2.	31	Потамон крымский	<i>Potamon ibericum tauricum</i> (Czerniavsky, 1884)	3 УВ	2	У	II
3.	36	Меднолютка мелкозубчатая	<i>Chalcolestes parvidens</i> Artobolevskii, 1929	3 УВ			
4.	39	Дозорщик-император	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	4 СК	5	НО	III
5.	40	Короткобрюх луговой	<i>Brachytron pratense</i> Müller, 1764	3 УВ			
6.	45	Боливария короткокрылая	<i>Bolivaria brachyptera</i> (Pallas, 1773)	3 УВ			
7.	51	Дыбка степная	<i>Saga pedo</i> (Pallas, 1771)	3 УВ	2	У	III
8.	59	Велия Манцини	<i>Velia mancinii mancinii</i> Tamanini, 1947	3 УВ			
9.	63	Ризодес борозчатый	<i>Rhysodes sulcatus</i> (Fabricius, 1787)	3 УВ			

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	64	Омоглиммиус Гермара	<i>Omoglymmius germari</i> (Ganglbauer, 1891)	3 УВ			
11.	65	Красотел пахучий	<i>Calosoma sycophanta</i> (Linnaeus, 1758)	4 СК	2	И	II
12.	74	Карабус кавказский	<i>Carabus caucasicus</i> Adams, 1817	3 УВ	2	И	II
13.	77	Номиус-пигмей	<i>Nomius pygmaeus</i> (Dejean, 1831)	1 КС			
14.	124	Стафилин Эппельсхайма	<i>Tasgius eppelsheimianus</i> (Jakobson, 1909)	3 УВ			
15.	126	Стафилин желтоголовый	<i>Dinothenarus flavocephalus</i> (Goeze, 1777)	3 УВ			
16.	129	Жук-олень обыкновенный	<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	4 СК	2	И	III
17.	134	Пестряк Бартельса	<i>Gnorimus bartelsi</i> Faldermann, 1835	3 УВ			
18.	136	Бронзовка кавказская	<i>Protaetia speciosa</i> (Adans, 1817)	3 УВ	2	И	II
19.	140	Кожеед Эриксона	<i>Dermestes erichsoni</i> (Ganglbauer, 1903)	3 УВ			
20.	142	Щелкун чешуйчатый	<i>Lacon lepidopterus</i> (Panzer, 1801)	2 ИС			
21.	145	Щелкун можжевеловый	<i>Cardiophorus juniperinus</i> Orlov, 1993	2 ИС			
22.	148	Щелкун угольный	<i>Stenagostus carbonarius</i> (Stepanov, 1935)	2 ИС			
23.	150	Щелкун краснокрылый	<i>Elater ferrugineus</i> Linnaeus, 1758	2 ИС	2	И	III
24.	156	Аностирус пурпурный	<i>Anostirus purpureus</i> (Poda, 1761)	3 УВ			
25.	158	Щелкун Роста	<i>Stenagostus rosti</i> (Schwarz, 1897)	3 УВ			
26.	160	Щелкун Мегерле	<i>Brachygonus megerlei</i> (Lacordaire, 1835)	2 ИС			
27.	161	Эктаменагонус парковый	<i>Ectamenogonus melanotoidae</i> (Reitter, 1891)	3 УВ			
28.	162	Щелкун Кёнига	<i>Ampedus koenigi</i> (Semenov, 1891)	3 УВ			
29.	166	Щелкун горбатый	<i>Drapetes mordelloides</i> (Host, 1789)	3 УВ			
30.	167	Златка фисташковая	<i>Capnodis cariosa</i> (Pallas, 1776)	3 УВ			
31.	174	Мицетома трутовиковая	<i>Mycetoma suturale</i> (Panzer, 1797)	3 УВ			
32.	175	Трифиллия Кёнига	<i>Triphyllia koenigi</i> Reitter, 1898	3 УВ			
33.	176	Бифиллос лунный	<i>Biphyllus lunatus</i> (Fabricius, 1787)	3 УВ			
34.	177	Дерместоидес красногрудый	<i>Dermestoides sanguinicollis</i> (Fabricius, 1787)	3 УВ			
35.	179	Агнатус украшенный	<i>Agnatus decoratus</i> (Germar, 1818)	3 УВ			
36.	188	Брахита кавказская	<i>Brachyta caucasica</i> Rost, 1891	3 УВ			
37.	194	Усач дубовый большой	<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758	4 СК			
38.	195	Усач узловатоусый	<i>Cerambyx nodulosus</i> Germar, 1817	3 УВ	2	И	II
39.	196	Усач альпийский	<i>Rosalia alpina</i> (Linnaeus, 1758)	3 УВ	2	И	II
40.	198	Усач-краснокрыл кавказский	<i>Purpuricenens neocaucasicus</i> Th. Pic, 1902	3 УВ			
41.	199	Усач-краснокрыл Келера	<i>Purpuricenens kaehleri</i> (Linnaeus, 1758)	3 УВ			
42.	200	Усач боярышниковый	<i>Anaglyptus simplicicornis</i> Reitter, 1906	3 УВ			
43.	201	Клит Степанова	<i>Clytus stepanovi</i> Danilevsky et Miroshnikov, 1985	3 УВ			
44.	204	Усач Перру	<i>Pogonocherus perroudi</i> Mulsant, 1839	3 УВ			
45.	212	Брахicerus кубанский	<i>Brachycerus kubanicus</i> (Arzanov, 2005)	3 УВ			
46.	236	Древесный муравьиный лев пантеровидный	<i>Dendroleon pantherinus</i> (Fabricius, 1787)	3 УВ			
47.	240	Бабочник опаленный	<i>Libelloides hispanicus</i> (Rambur, 1842)	3 УВ			
48.	241	Пахучник элегантнейший	<i>Osmylus elegantissimus</i> Kozhanchikov, 1951	3 УВ			
49.	242	Дилар турецкий	<i>Dilar turcicus</i> Hagen, 1858	2 ИС			
50.	246	Пестрянка двуцветная	<i>Jordanita chloros</i> (Hübner, [1813])	2 ИС			
51.	247	Пестрянка весёлая	<i>Zygaena laeta</i> (Hübner, 1790)	1 КС	2	У	III
52.	249	Голстоголовка мозаичная	<i>Muschampia tessellum</i> (Hübner, 1802)	3 УВ			
53.	250	Голстоголовка Сиды	<i>Pyrgus sidae</i> (Esper, 1782)	2 ИС			
54.	252	Мнемозина	<i>Driopa mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758)	4 СК			
55.	255	Поликсена	<i>Zerynthia polyxena</i> ([Denis et Schiffermüller] 1775)	3 УВ			
56.	258	Бархатница Климена	<i>Esperarge climene</i> (Esper, 1784)	2 ИС			
57.	259	Чернушка-африканка	<i>Proterebia afra</i> (Fabricius, 1787)	3 УВ			
58.	260	Бархатница Арегуза	<i>Arethusana arethusa</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775)	2 ИС			
59.	263	Голубянка	<i>Pseudophilotes vicrama schiffermulleri</i>	2 ИС			

1	2	3	4	5	6	7	8
		Шиффермюллера	Hemming, 1929				
60.	264	Голубянка Алькон (голубянка Ребея)	<i>Phengaris alcon</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775)	3 УВ			
61.	265	Голубянка Арион	<i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758)	3 УВ			
62.	267	Сефир кубанский	<i>Plebejides sephirus kubanensis</i> Shchurov, 1999	3 УВ			
63.	270	Голубянка черноморская	<i>Polyommatus melammarina</i> (Dantchenko, 2000)	3 УВ			
64.	–	Аксия Ольга	<i>Axia olga</i> (Staudinger, 1899)		2	У	III
65.	271	Шелкопряд Баллиона	<i>Lemonia ballioni</i> Christoph, 1888	2 ИС			
66.	275	Медведица полосатая	<i>Spiris striata</i> (Linnaeus, 1758)	3 УВ			
67.	277	Медведица пурпурная	<i>Rhyparia purpurata</i> (Linnaeus, 1758)	3 УВ			
68.	284	Совка Хайварда	<i>Divaena haywardi</i> (Tams, 1926)	1 КС			
69.	286	Оруссус паразитический	<i>Orussus abietinus</i> (Scopoli, 1763)	3 УВ			
70.	298	Пчела-плотник широкоголовая	<i>Xylocopa valga</i> (Gerstaecker, 1872)	3 УВ			
71.	299	Пчела-плотник радужная	<i>Xylocopa iris</i> (Christ, 1791)	3 УВ			
72.	345	Каллипробола прекрасная	<i>Caliprobola speciosa</i> (Rossi, 1790)	3 УВ			
73.	348	Милезия шершневидная	<i>Milesia crabroniformis</i> (Fabricius, 1775)	2 ИС			
74.	350	Раголетис можжевелевый	<i>Rhagoletis flavigenualis</i> Hering, 1958	3 УВ			
75.	372	Тритон Ланца	<i>Lissotriton lantzi</i> (Wolterstorff, 1914)	3 УВ	2	У	III
76.	373	Тритон Карелина	<i>Triturus karelinii</i> (Strauch, 1870)	3 УВ	2	У	II
77.	374	Тритон малоазиатский	<i>Ommatotriton ophryticus</i> (Berthold, 1846)	3 УВ	2	У	II
78.	375	Жаба колхидская	<i>Bufo verrucosissimus</i> (Pallas, 1814)	2 ИС	1	И	II
79.	376	Кавказская крестовка	<i>Pelodytes caucasicus</i> Boulenger, 1896	3 УВ	2	У	III
80.	377	Лягушка малоазиатская	<i>Rana macrocnemis</i> Boulenger, 1885	3 УВ			
81.	379	Черепаша Никольского	<i>Testudo graeca nikolskii</i> Ckhikvadze et Tuniyev, 1986	2 ИС	1	И	I
82.	389	Полз каспийский	<i>Hierophis caspius</i> (Gmelin, 1789)	3 УВ	2	У	III
83.	393	Уж колхидский	<i>Natrix megalcephala</i> Orlov et Tuniyev, 1986	3 УВ	2	У	III
84.	399	Гадюка степная восточная	<i>Pelias renardi</i> (Christoph, 1861)	3 УВ	2	У	II
85.	410	Аист черный	<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	2 ИС	3	У	III
86.	420	Змееяд	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	3 УВ	3	У	III
87.	430	Сапсан	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	3 УВ	3	У	III
88.	–	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, 1766	–	3	У	III
89.	462	Жаворонок лесной	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	3 УВ			
90.	473	Вечерница малая	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	3 УВ			
91.	474	Вечерница гигантская	<i>Nyctalus lasiopterus</i> (Schreber, 1780)	1 КС			
92.	479	Ночница Наттерера	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	3 УВ			
93.	481	Ночница усатая	<i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)	3 УВ			
94.	482	Ночница золотистая	<i>Myotis aurascens</i> Kuzyakin, 1935	3 УВ			
95.	485	Норка европейская	<i>Mustela lutreola turovi</i> Kuznetsov in Novikov, 1939	2 ИС	2	НД	II
96.	486	Выдра кавказская	<i>Lutra lutra meridionalis</i> Ognev, 1931	3 УВ	4	НД	III
97.	488	Кот лесной кавказский	<i>Felis silverstris caucasica</i> Satunin, 1905	3 УВ	3	И	III

Начальник управления
охраны окружающей среды



Д.М. Заякина

Приложение 4
к паспорту памятника
природы регионального
значения «Гора Шизе и хребет
Грузинка»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фотографии памятника природы регионального значения:



Фото 1. Памятник природы «Гора Шизе и хребет Грузинка» юго-восточный склон хр. Грузинка восточнее вершины 542 м, вид в истоки реки Абин, на ст. Эриванская и хребет Папай




Фото 2. Памятник природы «Гора Шизе и хребет Грузинка» южный склон хребта Грузинка в полосе каменистой степи с куртинами жасмина кустарникового, сумаха обыкновенного и держидерева




Фото 3. Памятник природы «Гора Шизе и хребет Грузинка» южный склон хребта Грузинка, вид в долину реки Абин, на устье щели Шевченкова и ст. Эриванская.



Фото 4. Памятник природы «Гора Шизе и хребет Грузинка» Южный склон восточной части хребта Грузинка, вид из долины реки Абин: видна верхняя граница ранее вырубленных дубрав

Картографические материалы с нанесенными границами памятника природы регионального значения, его охранный зоны (при наличии) и функциональных зон (при наличии):

Расположение памятника природы регионального значения
«Гора Шизе и хребет Грузинка» в системе административно-территориального
деления Краснодарского края






Схема границ памятника природы регионального значения
«Гора Шизе и хребет Грузинка»

Начальник управления
охраны окружающей среды

Д.М. Заякина

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства природных
ресурсов Краснодарского края

от 13.01.2026 № 4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства природных
ресурсов Краснодарского края

от 13.01.2026 № 4

ПАСПОРТ
памятника природы регионального значения
«Бужорский лес»

Наименование памятника природы

Г. — к. Анапа

Муниципальное образование

Краснодар 2026 год

Полное наименование памятника природы регионального значения:
«Бужорский лес» (далее – памятник природы).

Реквизиты нормативных правовых актов о создании памятника природы и его охранной зоны (при наличии): границы утверждены Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19.08.2025 № 505 «О создании особо охраняемых природных территорий регионального значения памятников природы «Гора Шизе и хребет Грузинка», «Бужорский лес», (далее – Постановление).

Памятник природы создан с изъятием/без изъятия у правообладателей земельных участков.

Цель создания памятника природы: сохранение комплекса флоры широколиственных лесов северного кубанского макросклона и субсредиземноморской флоры, а также редкого вида подснежника складчатого (*Galanthus plicatus*), включенного в Красную книгу Российской Федерации.

Местоположение, площадь, описание границ памятника природы и его охранной зоны (при наличии)

Муниципальное образование: город-курорт Анапа.

Населенный пункт: расположен между хутором Бужор и селом Гай-Кадзор.

Положение памятника природы в системе улично-дорожной сети: нет.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Описание местоположения границ памятника природы и его охранной зоны (при наличии) в пределах лесничеств, участков лесничеств, лесных кварталов и лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов (в случае расположения памятника природы на землях лесного фонда): нет.

Наличие в границах памятника природы иных особо охраняемых объектов: отсутствуют.

Описание границ памятника природы, функциональных зон (при наличии) и его охранной зоны (при наличии):

Прохождение границы		Описание прохождения границы
От точки	До точки	
Часть 1 (кластер 1)		
1	4	От точки 1 на границе земельного участка 23:37:0801000:350 граница идет в юго-восточном направлении по границе земельного участка 23:37:0801000:350 до точки 4
4	10	От точки 4 на границе земельного участка 23:37:0801000:350 граница идет в северо-восточном направлении по границе земельного участка 23:37:0801000:350 до точки 10
10	12	От точки 10 на границе земельного участка 23:37:0801000:350 граница идет в юго-восточном направлении по границе земельного участка 23:37:0801000:350 до точки 12
12	15	От точки 12 граница идет в юго-восточном направлении по ломаным линиям вдоль лесного массива до точки 15
15	33	От точки 15 на границе лесного массива граница идет общим в северо-восточном

Прохождение границы		Описание прохождения границы
От точки	До точки	
		направлении по ломанным линиям вдоль лесного массива до места пересечения с земельным участком 23:37:0801000:350 в точке 33
33	56	От точки 33 на границе земельного участка 23:37:0801000:350 граница идет в общем юго-восточном направлении по границе земельного участка 23:37:0801000:350 до точки 56
56	63	От точки 56 на границе земельного участка 23:37:0801000:350 граница идет в общем юго-западном направлении по границе земельного участка 23:37:0801000:350 до точки 63
63	67	От точки 63 на границе земельного участка 23:37:0801000:350 граница идет в общем юго-западном направлении по границе земельного участка 23:37:0801000:350 до точки 67
67	218	От точки 67 на границе земельного участка 23:37:0801000:350 граница идет в общем юго-западном направлении по ломанным линиям огибая с севера сооружения газохимического комплекса на расстоянии около 50 м. до места близ с. Варваровка в точке 218 (около 50 м. на восток от села Варваровка)
218	300	От точки 218 близ с. Варваровка (около 50 м. на восток от села Варваровка) граница идет в общем северо-западном направлении по ломанным линиям вдоль границы с. Варваровка (на расстоянии около 50 метров) до точки 300
300	378	От точки 300 близ с. Варваровка граница идет в общем юго-западном направлении по ломанным линиям вдоль границы с. Варваровка (на расстоянии около 50 метров) до места пересечения с границей проектируемой улично-дорожной сети автомобильной дороги местного значения «Варваровка – Бужор» в точке 378
378	1	От точки 378 близ с. Варваровка граница идет в северо-восточном направлении по ломанным линиям по границе проектируемой улично-дорожной сети автомобильной дороги местного значения «Варваровка – Бужор» до начальной точки 1
Часть 2 (кластер 2)		
1	215	От точки 1 близ с. Бужор граница идет в общем северо-восточном направлении по ломанным линиям вдоль границы с. Бужор и земельного участка 23:37:0801000:350 (на расстоянии около 50 метров) до точки 215
215	217	От точки 215 граница идет в общем юго-восточном направлении по ломанным линиям вдоль границы земельного участка 23:37:0801000:350 (на расстоянии около 50 метров) до точки 217
217	335	От точки 217 граница идет в общем юго-восточном направлении по ломанным линиям вдоль границы с. Бужор (на расстоянии около 50 метров) до точки 335
335	386	От точки 335 граница идет в юго-восточном направлении по ломанным линиям вдоль грунтовой дороги (на расстоянии около 50 метров) до точки 386
386	552	От точки 386 граница идет в общем юго-западном направлении по ломанным линиям вдоль границы земельного участка 23:37:0801000:350 (на расстоянии около 50 метров) до точки 552
552	795	От точки 552 граница идет в общем юго-восточном направлении по ломанным линиям вдоль границы земельного участка 23:37:0801000:350 (на расстоянии около 50 метров) до точки 795
795	1031	От точки 795 граница идет в общем юго-западном направлении по ломанным линиям вдоль границы с. Бужор (на расстоянии около 50 метров) до точки 1031
1031	1033	От точки 1031 граница идет в общем юго-западном, а затем юго-восточном направлении по ломанным линиям до места пересечения с земельным участком 23:37:0801000:350 в точке 1033
1033	1037	От точки 1033 на границе земельного участка 23:37:0801000:350 граница идет в юго-западном направлении по границе земельного участка 23:37:0801000:350 до точки 1037

Прохождение границы		Описание прохождения границы
От точки	До точки	
1037	1043	От точки 1037 на границе земельного участка 23:37:0801000:350 граница идет в северо-восточном направлении по границе земельного участка 23:37:0801000:350 до точки 1043
1043	1044	От точки 1043 на границе земельного участка 23:37:0801000:350 граница идет в юго-восточном направлении по прямой линии до точки 1044
1044	1046	От точки 1044 на границе земельного участка 23:37:0801000:350 граница идет в юго-восточном направлении по границе земельного участка 23:37:0801000:350 до точки 1046 на границе проектируемой улично-дорожной сети автомобильной дороги местного значения «Варваровка – Бужор»
1046	1054	От точки 1046 на границе проектируемой улично-дорожной сети автомобильной дороги местного значения «Варваровка – Бужор» граница идет в юго-западном направлении по ломанным линиям по границе проектируемой улично-дорожной сети автомобильной дороги местного значения «Варваровка – Бужор» до точки 1054
1054	1125	От точки 1054 на границе проектируемой улично-дорожной сети автомобильной дороги местного значения «Варваровка – Бужор» граница идет в общем северо-западном направлении по ломанным линиям вдоль границы с. Варваровка (на расстоянии около 50 метров) до точки 1125
1125	1415	От точки 1125 граница идет в общем северо-восточном направлении по ломанным линиям вдоль границы с. Супсех (на расстоянии около 50 метров) до точки 1415
1415	1563	От точки 1415 граница идет в общем северо-западном направлении по ломанным линиям вдоль границ с. Супсех (на расстоянии около 50 метров) до точки 1563
1563	1	От точки 1563 граница идет в общем северо-восточном направлении по ломанным линиям до начальной точки 1

Площадь памятника природы и его охранной зоны (при наличии): 164,9 га.

Охранная зона памятника природы не предусмотрена.

Перечень функциональных зон памятника природы (при наличии) с указанием их площади (га): не предусмотрено.

Режим особой охраны памятника природы, его охранной зоны (при наличии) и функциональных зон (при наличии):

На всей территории памятника природы регионального значения «Бужорский лес» запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, в том числе:

1. Перепрофилирование сложившихся к моменту утверждения настоящего режима направлений хозяйственной и иной деятельности без согласования с уполномоченным органом.

2. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, земельных участков общего назначения.

3. Строительство объектов капитального строительства, отвод земельных участков под такое строительство, за исключением строительства линейных

объектов, предусмотренных документацией территориального планирования, и при наличии согласования с уполномоченным органом.

4. Реконструкция линейных объектов без согласования с уполномоченным органом и без проведения природоохранных мероприятий по снижению негативного воздействия работ на природные объекты и комплексы.

5. Размещение некапитальных строений и сооружений, за исключением размещения некапитальных строений и сооружений, относящихся к объектам охотничьей, биотехнической инфраструктуры.

6. Размещение кемпингов и палаточных лагерей, за исключением установки отдельных палаток в рамках осуществления научно-исследовательской и мониторинговой деятельности.

7. Устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка, обустройство и маркировка спортивных маршрутов;

8. Прокладка и обустройство туристических маршрутов и экологических троп.

9. Виды экстремального туризма, связанные с поездками на моторных транспортных средствах повышенной проходимости.

10. Проведение зрелищных и иных мероприятий.

11. Установка рекламных и информационных знаков и щитов, шлагбаумов, не связанных с функционированием ООПТ, охотхозяйственной деятельностью, обозначением линейных объектов.

12. Уничтожение или повреждение рекламных и информационных знаков и щитов, шлагбаумов.

13. Все виды рубок, за исключением санитарных и рубок ухода за древесными и кустарниковыми насаждениями.

14. Проведение санитарных рубок и рубок ухода за древесными и кустарниковыми насаждениями в гнездовой период с 1 апреля по 1 июля.

15. Проведение санитарных рубок древесных и кустарниковых насаждений без обеспечения сохранности старовозрастных, фаутных, сухостойных и валежных деревьев в количестве не менее 5 экземпляров каждой группы на 1 га.

16. Заготовка лекарственных растений в промышленных и коммерческих целях.

17. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, кроме случаев отсутствия возможности применения наземной техники при возникновении массовых эпидемий или иных естественных природных явлений, связанных со вспышками численности вредителей.

18. Промысловая охота.

19. Спортивная и любительская охота на пернатую дичь в период с 1 февраля по 31 июля.

20. Добыча и иное изъятие из природной среды объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и

(или) Красную книгу Краснодарского края, без разрешений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

21. Уничтожение либо повреждение воспроизводственных и защитных участков (гнезд, дупел, нор и других жилищ и убежищ) среды обитания диких животных, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

22. Осуществление видов хозяйственной или иной деятельности, не предусмотренных пунктом 5 настоящего режима и способных оказать воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, без согласования с уполномоченным органом и без проведения мероприятий по охране объектов животного мира и среды их обитания.

23. Интродукция и акклиматизация видов животных и растений, за исключением случаев, связанных с необходимостью борьбы с вредными организмами, осуществляемой по согласованию с уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством.

24. Ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения, пчеловодства.

25. Сжигание растительности и ее остатков, разведение костров.

26. Геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также проведение изыскательских, взрывных, буровых и иных работ, связанных с использованием недр, за исключением работ, связанных с добычей минеральных и питьевых вод при наличии согласования с уполномоченным органом.

27. Проведение археологических полевых работ (разведок, раскопок, наблюдений) без полученного в установленном законодательством порядке разрешения (открытого листа), без соблюдения условий, предусмотренных разрешением (открытым листом), без согласования с уполномоченным органом.

28. Создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных отходов, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.

29. Накопление отходов производства и потребления вне специально оборудованных мест, согласованных с уполномоченным органом.

30. Засорение и захламление территории памятника природы, в том числе загрязнение почвы.

31. Сброс сточных, в том числе дренажных, вод, организация фильтруемых септиков.

32. Мойка, ремонт, заправка топливом механизированных транспортных средств.

Меры охраны памятника природы и ответственные за их исполнение:

1. Проводить мероприятия, направленные на повышение осведомленности населения об охранном статусе путем распространения

информации об ООПТ регионального значения (СМИ, публикации, листовки, полиграфическая продукция).

2. Поддерживать в надлежащем санитарном состоянии территории памятника природы (уборка мусора).

3. Осуществлять хозяйственную и иную деятельность в строгом соответствии с установленным режимом охраны.

Государственному казённому учреждению Краснодарского края «Управление особо охраняемыми территориями Краснодарского края»:

1) информировать население при помощи СМИ о памятнике природы и о соблюдении его режима особой охраны;

2) установить аншлаги (информационные щиты) по границам памятника природы, на основных подъездах к памятнику природы, на пересечении дорог;

3) осуществлять регулярное патрулирование территории памятника природы на предмет обеспечения режима особой охраны;

4) проводить обследования памятника природы на наличие видов растений и животных, занесенных в Красные книги РФ и Краснодарского края;

5) в случае изменения собственника земельного участка, подготовка нового охранного обязательства согласно п. 1. ст. 27 Федерального Закона 33 – ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

Природные характеристики территории

Характеристика рельефа, ландшафта приводится в приложении 1 к настоящему паспорту памятника природы.

Описание растительного мира территории приводится в приложении 2 к настоящему паспорту памятника природы.

Описание животного мира территории приводится в приложении 3 к настоящему паспорту памятника природы.

Дополнительные материалы приводятся в приложении 4 к настоящему паспорту памятника природы.

Начальник управления
охраны окружающей среды



Д.М. Заякина

Приложение 1
к паспорту памятника
природы регионального значения
«Бужорский лес»

**ХАРАКТЕРИСТИКА
рельефа, ландшафта территории
памятника природы регионального значения
«Бужорский лес»**

Материалы о рельефе и ландшафте территории ООПТ получены из «Проекта материалов, обосновывающих создание памятников природы регионального значения «Бужорский лес», «Гора Шизе и хребет Грузинка» и их охранных зон», утвержденного приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 1 ноября 2024 г. № 27-ЭК.

Памятник природы «Бужорский лес» находится в окрестностях хут. Бужор городского округа г-к. Анапа. В районе исследований представлены Крымско-Кавказские варианты ландшафтов: предгорья холмистые и низкие горы плоскогорядовые, пологосклонные, реже крутосклонные, с пологими оползневыми склонами, сложенные терригенными породами молассовой формации, эрозионно-денудационный с дубовыми лесами, участками сельскохозяйственных земель. Ландшафт региона субтропический северный, Крымско-Кавказский, субсредиземноморский.

Подтипы ландшафта предгорно-холмистый эрозионно-денудационный с грабово-дубовыми лесами, нижнегорный эрозионно-денудационный лесной дубовый и смешанно-дубовый, равнинный и холмистый теплоумеренный и умеренный семигумидный и семиаридный и горный субсредиземноморский семигумидный. В годовом спектре доля состояний теплого периода достигает 76% (276 дней), а холодного – 24% (89 дней). С теплым периодом связаны не только переходные и гумидные, но также семигумидные и даже семиаридные состояния.

Согласно районированию В. Н. Тюрина, район исследований входит в: VII. Провинция ландшафтов южного макросклона Северо-Западного Кавказа и причерноморских ландшафтов 26. Район холмистых низкогорных тектонических ландшафтов с широколиственными лесами из бука, дуба и гемиксерофитными кустарниками на бурых горнолесных оподзоленных и перегнойно-карбонатных почвах ландшафта

Начальник управления
охраны окружающей среды



Д.М. Заякина

Приложение 2
к паспорту памятника
природы регионального значения
«Бужорский лес»

ОПИСАНИЕ
растительного мира территории
памятника природы регионального значения
«Бужорский лес»

Материалы о флоре территории ООПТ получены из «Проекта материалов, обосновывающих создание памятников природы регионального значения «Бужорский лес», «Гора Шизе и хребет Грузинка» и их охранных зон», утвержденного приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 1 ноября 2024 г. № 27-ЭК.

Перечень основных типов растительных сообществ, их состав, пространственное распределение:

древесная растительность: клен татарский (*Acer tataricum* L. 1753), клен полевой (*Acer campestre* L. 1753), клен красивый (*Acer laetum* C. A. Mey 1831), ольха бородатая (*Alnus barbata* C. A. Mey. 1831), граб обыкновенный (*Carpinus betulus* L. 1753), дуб черешчатый (*Quercus robur* L. 1753), дуб ножкоцветный (*Quercus robur* subsp. *pedunculiflora* (C. Koch) Menits. 1967), дуб скальный (*Quercus petraea* L. ex Liebl. 1784), дуб пушистый (*Quercus pubescens* Willd. 1796), орех грецкий (*Juglans regia* L. 1753), ясень высокий (*Fraxinus excelsior* L. 1753), лесовка горная (*Drymochloa drymeja* (Mert. et Koch) Holub, 1984), жестер слабительный (*Rhamnus cathartica* L. 1753), вишня птичья (*Cerasus avium* (L.) Moench, 1794), груша кавказская (*Pyrus caucasica* Fed. 1943), липа бегониелистная (*Tilia begoniifolia* Steven, 1856), вяз шершавый (*Ulmus glabra* Huds. 1762), граб восточный (*Carpinus orientalis* Mill.);

кустарниковая растительность: скумпия обыкновенная (*Cotinus coggygria* Scop. 1772), барбарис обыкновенный (*Berberis vulgaris* L. 1753), жимолость душистая (*Lonicera caprifolium* L. 1753), бересклет европейский (*Euonymus europaea* L. 1753), кизил обыкновенный (*Cornus mas* L. 1753), свидина южная (*Swida australis* (C.A. Mey.) Pojark. ex Grossh. 1949), лещина обыкновенная (*Corylus avellana* L. 1753), чубушник кавказский (*Philadelphus caucasicus* Koehne, 1896), бирючина обыкновенная (*Ligustrum vulgare* L.), держидерево (*Paliurus spina-christi* Mill. 1768), крушина ольховидная (*Frangula alnus* Mill. 1768), боярышник однопестичный (*Crataegus monogyna* Jacquin, 1775), боярышник пятипестичный (*Crataegus pentagyna* Waldst. et Kit. 1799 (1800)), шиповник собачий (*Rosa canina* L. 1753), ежевика сизая (*Rubus caesius* L. 1753), рябина глоговина (*Sorbus torminalis* (L.) Crantz, 1763), бузина черная (*Sambucus nigra* L. 1753), клекачка перистая (*Staphylea pinnata* L. 1753), калина обыкновенная (*Viburnum opulus* L. 1753), калина гордовина (*Viburnum lantana* L. 1753);

травянистая растительность: частуха подорожниковая (*Alisma plantago-aquatica* L. 1753), щирица запрокинутая (*Amaranthus retroflexus* L. 1753), подснежник складчатый (*Galanthus plicatus* M. Bieb. 1819), купырь лесной (*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. 1814), лазурник трехлопастный (*Laser trilobum* (L.) Borkh. 1795), гладыш щетинистоволосистый (*Laserpitium hispidum* Bieb. 1808), вздутостебельник узловый (*Physocaulis nodosus* (L.) W. D. J. Koch, 1843), физоспермум корнуольский (*Physospermum cornubiense* (L.) DC. 1830), смирниум пронзеннолистный (*Smyrniium perfoliatum* L. 1753), подлесник европейский (*Sanicula europaea* L. 1753), цепкоплодник полевой (*Torilis arvensis* (Huds.) Link, 1821), цепкоплодник японский (*Torilis japonica* (Houtt.) DC. 1830), барвинок малый (*Vinca minor* L. 1753), аронник белокрылый (*Arum albispathum* Stev. ex Ledeb. 1852), аронник восточный (*Arum orientale* M. Bieb. 1808), кирказон ломоносовидный (*Aristolochia clematitis* L. 1753), пролеска сибирская (*Scilla siberica* Haw. 1804), пролеска двулистная (*Scilla bifolia* L. 1753), птицемлечник дугообразный (*Ornithogalum arcuatum* Steven, 1829), птицемлечник Навашина (*Ornithogalum navaschirii* Agapova, 1998), тысячелистник обыкновенный (*Achillea millefolium* L. 1753), амброзия полынелистная (*Ambrosia artemisiifolia* L. 1753), полынь горькая (*Artemisia absinthium* L. 1753), дороникум восточный (*Doronicum orientale* O. Hoffm. 1808), девясил блошинный (*Inula conyza* DC. 1836), нивяник обыкновенный (*Leucanthemum vulgare* Lam. 1779), золотарник обыкновенный (*Solidago virgaurea* L. 1753), бородавник промежуточный (*Lapsana communis* subsp. *intermedia* (M. Bieb.) Hayek 1931), пиретрум щитковый (*Tanacetum corymbosum* (L.) Sch. Bip. 1844), мать-и-мачеха обыкновенная (*Tussilago farfara* L. 1753), лопух репейник (*Arctium lappa* L. 1753), цикорий обыкновенный (*Cichorium intybus* L. 1753), серпуха пятилистная (*Serratula quinquefolia* M. Bieb. ex Willd.), мицелис стенной (*Mycelis muralis* (L.) Dumort. 1827), эгонихон фиолетово-голубой (*Aegonychon purpureo-caeruleum* (L.) Holub, 1973), медуница мягенькая (*Pulmonaria mollis* Wulf. ex Hornem. 1813), зубянка пятилисточковая (*Dentaria quinquefolia* M. Bieb. *Cardamine quinquefolia* (M. Bieb.) Schmalh.), чесночница черешчатая (*Alliaria petiolata* (M. Bieb.) Cavara et Grande, 1913), сердечник волосистый (*Cardamine hirsuta* L. 1753), колокольчик рапунцелевидный (*Campanula rapunculoides* L. 1753), звездчатка злаковидная (*Stellaria graminea* L. 1753), безвременник теневой (*Colchicum umbrosum* Steven 1829), купена восточная (*Polygonatum orientale* Desf. 1785), купена многоцветковая (*Polygonatum multiflorum* (L.) All. 1785), ландыш майский (*Convallaria majalis* L. 1753), осока Галлера (*Carex hallerana*. 1755), осока заостренная (*Carex cuspidata* Host, 1801), осока многолистная (*Carex polyphylla* Kar. et Kir. 1841), осока висячая (*Carex pendula* Huds. 1763), осока раздвинутая (*Carex remota* L. 1755), ворсянка волосистая (*Dipsacus pilosus* L. 1753), молочай длиннорогий (*Euphorbia macroceras* Fisch. et C.A. Mey. 1837), молочай чешуйчатый (*Euphorbia squamosa* Willd. 1799), молочай прямой (*Euphorbia stricta* L. 1759), вязель пестрый (*Coronilla varia* L. 1753), чина розовая (*Lathyrus roseus* Steven, 1813), клевер ползучий (*Trifolium repens* L. 1753), горошек кашубский (*Vicia cassubica* L. 1753), чина рыхлоцветковая (*Lathyrus laxiflorus* (Desf.) O. Kuntze,

1887), чина весенняя (*Lathyrus vernus* (L.) Bernh. 1800), клевер узколистный (*Trifolium angustifolium* L. 1753), клевер луговой (*Trifolium pratense* L. 1753), хохлатка Маршалла (*Corydalis marschalliana* (Pall. ex Willd.) Pers.), герань Роберта (*Geranium robertianum* L. 1753), герань блестящая (*Geranium lucidum* L. 1753), герань нежная (*Geranium molle* L. 1753), герань кроваво-красная (*Geranium sanguineum* L. 1753), зверобой продырявленный (*Hypericum perforatum* L. 1753), ожика многоцветковая (*Luzula multiflora* (Ehrh.) Lej. 1811), белокудренник черный (*Ballota nigra* L. 1753), яснотка стеблеобъемлющая (*Lamium amplexicaule* L. 1753), душица обыкновенная (*Origanum vulgare* L. 1753), яснотка пурпурная (*Lamium purpureum* L. 1753), яснотка пятнистая (*Lamium maculatum* (L.) L. 1763), мелисса лекарственная (*Melissa officinalis* L. 1753), черноголовка обыкновенная (*Prunella vulgaris* L. 1753), живучка ползучая (*Ajuga reptans* L. 1753), чистец лесной (*Stachys sylvatica* L. 1753), дубровник обыкновенный (*Teucrium chamaedrys* L. 1753), дубровник белойочный (*Teucrium polium* L. 1753), будра плющевидная (*Glechoma hederacea* L. 1753), алтей жестковолосый (*Althaea hirsuta* L. 1753), дремлик морозниковый (*Epipactis helleborine* (L.) Crantz, 1769), пыльцеголовник длиннолистный (*Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch, 1888), пыльцеголовник крупноцветковый (*Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce, 1906), гнездовка настоящая (*Neottia nidus-avis* (L.) Rich. 1817), любка двулистная (*Platanthera bifolia* (L.) Rich. 1817), ятрышник мужской (*Orchis mascula* (L.) L. 1755), ятрышник трехзубчатый (*Orchis tridentata* Scop. 1772), стевениелла сатириовидная (*Steveniella satyrioides*), ятрышник Вульфа (*Orchis x wulffiana* Soo), ятрышник пурпурный (*Orchis purpurea* Huds. 1762), ятрышник мелкоточечный (*Orchis punctulata* Steven ex Lindl. 1835), петров крест чешуйчатый (*Lathraea squamaria* L. 1753), заразиха покрашенная (*Orobanchе colorata* C. Koch, 1843), заразиха ветвистая (*Orobanchе ramosa* L. 1753), пион кавказский (*Paeonia caucasica* (Schipcz.) Schipcz. 1937), чистотел большой (*Chelidonium majus* L. 1753), подорожник ланцетолистный (*Plantago lanceolata* L. 1753), коротконожка перистая (*Brachypodium pinnatum* (L.) Beauv. 1912), коротконожка лесная (*Brachypodium sylvaticum* (Huds.) Beauv. 1812), кострец ветвистый (*Bromopsis ramosa* (Huds.) Holub, 1973), тимopheевка луговая (*Phleum pratense* L. 1753), ежа сборная (*Dactylis glomerata* L. 1753), мятлик дубравный (*Poa nemoralis* L. 1753), тростник обыкновенный (*Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. 1841), вербейник мутовчатый (*Lysimachia verticillaris* Spreng. 1807), первоцвет обыкновенный (*Primula vulgaris* Huds. 1762), лютик константинопольский (*Ranunculus constantinopolitanus* (DC.) d'Urv. 1822), лютик ползучий (*Ranunculus repens* L. 1753), репешок большой (*Agrimonia eupatoria* L. ssp. *grandis* (Andrz. ex C. A. Meyer) Bornm.), гравилат городской (*Geum urbanum* L. 1840), черноголовник многобрачный (*Poterium polygamum* Waldst. et Kit. 1805), ясменник кавказский (*Asperula taurina* L. subsp. *caucasica* (Pobed.) Ehrend. 1879), подмаренник настоящий (*Galium verum* L. 1753), подмаренник душистый (*Galium odoratum* (L.) Scop.), подмаренник цепкий (*Galium aparine* L. 1753), ясенец кавказский (*Dictamnus caucasicus* Fisch. et Mey. 1840), бузина травянистая (*Sambucus ebulus* L. 1753), наперстянка Шишкина (*Digitalis*

schischkinii Ivanina, 1946), вероника теневая (*Veronica umbrosa* M. Bieb. 1808), вербена лекарственная (*Verbena officinalis* L. 1753), винцетоксикум лазающий (*Vincetoxicum scandens* Somm. et Levier, 1892);

внеярусные растения: плющ кавказский (*Hedera helix* subsp. *caucasigena* (Pojark.) Takht. et Mulk. 1973), тамус обыкновенный (*Tamus communis* L. 1753), ломонос виноградолистный (*Clematis vitalba* L. 1753).

Список видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:

№ п. п.	Номер вида в Красной книге КК (2017)	Название вида		Статус вида в Красной книге КК (2017)	Статус вида в Красной книге РФ (2023/2024)		
		русское	научное		статус редкости	статус угрозы исчезновения	КСППМ*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	15	Ужовник обыкновенный	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L. 1753	3 УВ			
2.	22	Можжевельник колючий	<i>Juniperus oxycedrus</i> L. 1753	3 УВ			
3.	51	Дуб ножкоцветный	<i>Quercus robur</i> subsp. <i>Pedunculiflora</i> (C. Koch) Menits. 1967	2 ИС			
4.	65	Пион кавказский	<i>Paeonia caucasica</i> (Schipcz.) Schipcz. 1937	3 УВ	3	У	III
5.	164	Клеячка перистая	<i>Staphylea pinnata</i> L. 1753	3 УВ			
6.	308	Подснежник складчатый	<i>Galanthus plicatus</i> Bieb. 1819	2 ИС	2	И	III
7.	324	Безвременник теневой	<i>Colchicum umbrosum</i> Steven, 1829	3 УВ	3	У	III
8.	365	Ятрышник мужской	<i>Orchis mascula</i> (L.) L. 1755	3 УВ	3	БУ	III
9.	371	Ятрышник мелкоточечный	<i>Orchis punctulata</i> Steven ex Lindl. 1835	3 УВ	3	БУ	III
10.	372	Ятрышник пурпурный	<i>Orchis purpurea</i> Huds. 1762	3 УВ	3	БУ	III
11.	376	Ятрышник трехзубчатый	<i>Orchis tridentata</i> Scop. 1772	3 УВ	3	БУ	III
12.	377	Ятрышник Вульфа	<i>Orchis wulffiana</i> Soo, 1932	1 КС			
13.	378	Любка двулистная	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich. 1817	3 УВ			
14.	382	Стевениелла сатириовидная	<i>Stevaniella satyrioides</i> (Steven) Schlechter, 1918	2 ИС	2	У	III

Начальник управления
охраны окружающей среды



Д.М. Заякина

Приложение 3
к паспорту памятника
природы регионального значения
«Бужорский лес»

ОПИСАНИЕ
животного мира территории
памятника природы регионального значения
«Бужорский лес»

Материалы о фауне территории ООПТ получены из «Проекта материалов, обосновывающих создание памятников природы регионального значения «Бужорский лес», «Гора Шизе и хребет Грузинка» и их охранных зон», утвержденного приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 1 ноября 2024 г. № 27-ЭК.

Перечень видов животных, встречающихся на данной территории:

насекомые: богомол обыкновенный (*Mantis religiosa* (Linnaeus, 1758)), богомол закавказский древесный (*Hierodula transcaucasica* Brunner von Wattenwyl, 1878), кузнечик белолобый (*Decticus albifrons* (Fabricius, 1775)), кузнечик зеленый (*Tettigonia viridissima* (Linnaeus, 1758)), кузнечик певчий (*Tettigonia cantans* (Fuessly, 1775)), кобылка голубокрылая (*Oedipoda caerulea* (Linnaeus, 1758)), прус итальянский (*Calliptamus italicus* (Linnaeus, 1758)), акрида двуцветная (*Acrida bicolor* (Thunberg, 1815)), кружевница дубовая (*Corythucha arcuata* (Say, 1832)), клоп-солдатик (*Pyrrhocoris apterus* (Linnaeus, 1758)), клоп-хищнец (*Rhynocoris iracundus* (Poda, 1761)), щитник зеленый (*Palomena prasina* Linnaeus, 1761), цикада горная (*Cicadetta montana* (Scopoli, 1772)), цикадка зеленая (*Cicadella viridis* (Linnaeus, 1758)), церкопис красноперевязанная (*Cercopis sanguinolenta* (Scopoli, 1763)), пенница слюнявая (*Philaenus spumarius* (Linnaeus, 1758)), бронзовка золотистая (*Cetonia aurata* (Linnaeus, 1758)), копр лунный (*Copris lunaris* Linnaeus, 1758)), жук-носорог (*Oryctes nasicornis* (Linnaeus, 1758)), оленёк обыкновенный (*Dorcus parallelipedus* (Linnaeus, 1758)), усач дубовый малый (*Cerambyx scopolii* Füssli, 1775), усач изменчивый (*Chlorophorus varius* (O.F. Müller, 1766)), коровка семиточечная (*Coccinella septempunctata* Linnaeus, 1758), блошак дубовый (*Altica quercetorum* Foudras, 1860), чернозлатка черная (*Capnodis tenebrionis* (Linnaeus, 1758)), шершень обыкновенный (*Vespa crabro* Linnaeus, 1758), жигалка осенняя (*Stomoxys calcitrans* (Linnaeus, 1758)), кровососка собачья (*Hippobosca longipennis* Fabricius, 1805), пчеловидка обыкновенная (*Eristalis tenax* (Linnaeus, 1758)), сирф перевязанный (*Syrphus ribesii* Linnaeus, 1758), древооточец пахучий (*Cossus cossus* (Linnaeus, 1758)), южная можжевелевая моль (*Gelechia senticetella* (Staudinger, 1859)), листовертка дубовая зеленая (*Tortrix viridana* Linnaeus, 1758), листовертка Лефлинга (*Aleimma loeflingiana* (Linnaeus, 1758)), листовертка пестро-золотистая (*Archips xylosteanus* (Linnaeus, 1758)), пяденица-обдирало (*Erannis defoliaria* (Clerck, 1759)), пяденица зимняя

(*Operophtera brumata* (Linnaeus, 1758)), пяденица хохлатая (*Colotois pennaria* Linnaeus, 1761), бурокрылка Тагет (*Erynnis tages* (Linnaeus, 1758)), желтушка луговая (*Colias alfacariensis* Berger, 1948), желтушка шафрановая (*Colias crocea* (Geoffroy in Fourcroy), 1785), белянка репная (*Artogeia rapae* (Linnaeus, 1758)), подалирий (*Iphiclides podalirius* (Linnaeus, 1758)), махаон (*Papilio machaon* Linnaeus, 1758), репейница (*Cynthia cardui* (Linnaeus, 1758)), сенница Памфил (*Coenonympha pamphilus* (Linnaeus, 1758)), воловий глаз (*Maniola jurtina* (Linnaeus, 1758)), галатея (*Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758)), голубянка Икар (*Polyommatus icarus* (Rottemburg, 1775)), шелкопряд непарный (*Lymantria dispar* (Linnaeus, 1758)), бражник молочайный (*Hyles euphorbiae* (Linnaeus, 1758)), языкан (*Macroglossum stellatarum* Linnaeus, 1758), бражник винный малый (*Deilephila porcellus* (Linnaeus, 1758)), совка-гамма (*Autographa gamma* (Linnaeus, 1758)), совка хлопковая (*Helicoverpa armigera* (Hübner, 1805)), орденская лента малиновая (*Catocala sponsa* Linnaeus, 1767), орденская лента дубовая малая (*Catocala promissa* (Schiffermüller, 1775));

батрахофауна: тритон Ланца (*Lissotriton lantzi* (Wolterstorff, 1914)), чесночница обыкновенная (*Pelobates fuscus* (Laurenti, 1768)), жаба кавказская (*Bufo verrucosissimus* (Pallas, 1814)), жаба зеленая (*Bufo viridis* Laurenti, 1768), квакша Шелковникова (*Hyla arborea schelkownikowi* Chernov, 1926), лягушка малоазиатская (*Rana macrocnemis* Boulenger, 1885), лягушка озерная (*Rana ridibunda* (Pallas, 1771));

герпетофауна: черепаха средиземноморская Никольского (*Testudo graeca nikolskii* Sakhikvadze et Tuniyev, 1986), веретеница ломкая (*Anguis fragilis* Linnaeus, 1758), желтопузик (*Pseudopus apodus* (Pallas, 1775)), ящерица понтийская (*Darevskia pontica* (Eversmann, 1834)), ящерица Браунера (*Darevskia brauneri* (Mehely, 1909)), ящерица Щербака (*Darevskia szczyrbaki* (Lukina, 1963)), ящерица прыткая восточная (*Lacerta agilis exigua* Eichwald, 1831), ящерица средняя (*Lacerta media* Lantz et Cyren, 1920), медянка обыкновенная (*Coronella austriaca* Laurenti, 1768), полоз желтобрюхий (*Hierophis caspius* (Gmelin, 1779)), полоз оливковый (*Platyceps najadum* (Eichwald, 1831)), полоз Эскулапов (*Zamenis longissimus* (Laurenti, 1768)), полоз Палласа (*Elaphe sauromates* (Pallas, 1814)), уж обыкновенный (*Natrix natrix* (Linnaeus, 1758)), уж водяной (*Natrix tessellata* (Laurenti, 1768)), гадюка степная восточная (*Pelias renardi* (Christoph, 1861));

орнитофауна: канюк обыкновенный (*Buteo buteo* Linnaeus, 1758), коршун чёрный (*Milvus migrans* (Boddaert, 1783)), лунь болотный (*Circus aeruginosus* Linnaeus, 1758), перепелятник (*Accipiter nisus* Linnaeus, 1758), тетеревятник (*Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758)), подорлик большой (*Aquila clanga* Pallas, 1811), орел-карлик (*Hieraetus pennatus* (Gmelin, 1788)), кобчик (*Falco vespertinus* Linnaeus, 1766), дербник (*Falco columbarius* Linnaeus, 1758), пустельга обыкновенная (*Falco tinnunculus* (Linnaeus, 1758)), сапсан (*Falco peregrinus* Tunstall, 1771), чеглок (*Falco subbuteo* Linnaeus, 1758), перепел (*Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758)), фазан (*Phasianus colchicus* Linnaeus, 1758), коростель (*Crex crex* (Linnaeus, 1758)), вяхирь (*Columba palumbus* Linnaeus, 1758), клинтух (*Columba oenas* Linnaeus, 1758), голубь сизый (*Columba livia* Gmelin, 1789), горлица кольчатая (*Streptopelia decaocto* (Frivaldszky, 1838)),

горлица обыкновенная (*Streptopelia turtur* (Linnaeus, 1758)), кукушка обыкновенная (*Cuculus canorus* (Linnaeus, 1758)), неясыть серая (*Strix aluco* (Linnaeus, 1758)), сова ушастая (*Asio otus* Linnaeus, 1758), сплюшка (*Otus scops* (Linnaeus, 1758)), сипуха (*Tyto alba* (Scopoli, 1769)), козодой обыкновенный (*Caprimulgus europaeus* Linnaeus, 1758), стриж черный (*Apus apus* Linnaeus, 1758), сизоворонка (*Coracias garullus* Linnaeus, 1758), шурка золотистая (*Merops apiaster* Linnaeus, 1758), удог (*Upupa epops* Linnaeus, 1758), вертишейка (*Jynx torquilla* Linnaeus, 1758), дятел белоспинный (*Dendrocopos leucotos* (Bechstein, 1802)), дятел большой пестрый (*Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758)), дятел сирийский (*Dendrocopos syriacus* (Hemprich et Ehrenberg, 1833)), дятел зеленый (*Picus viridis* Linnaeus, 1758), дятел малый пестрый (*Picoides minor* (Linnaeus, 1758)), дятел средний пестрый (*Leiopicus medius* (Linnaeus, 1758)), ласточка деревенская (*Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)), ласточка городская (*Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758)), жаворонок полевой (*Alauda arvensis* Linnaeus, 1758), жаворонок степной (*Melanocorypha calandra* (Linnaeus, 1766)), жаворонок хохлатый (*Galerida cristata* (Linnaeus, 1758)), жаворонок лесной (*Lullula arborea* (Linnaeus, 1758)), конёк лесной (*Anthus trivialis* (Linnaeus, 1758)), конёк полевой (*Anthus campestris* (Linnaeus, 1758)), трясогузка черноголовая (*Motacilla feldegg* (Michahelles, 1830)), трясогузка белая (*Motacilla alba* Linnaeus, 1758), сорокопут жулан (*Lanius collurio* Linnaeus, 1758), иволга обыкновенная (*Oriolus oriolus* (Linnaeus, 1758)), скворец обыкновенный (*Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758), сойка (*Garrulus glandarius* (Linnaeus, 1758)), сорока (*Pica pica* (Linnaeus, 1758)), ворона серая (*Corvus cornix* (Linnaeus, 1758)), ворон (*Corvus corax* (Linnaeus, 1758)), грач (*Corvus frugilegus* Linnaeus, 1758), крапивник (*Troglodytes troglodytes* (Linnaeus, 1758)), камышевка дроздовидная (*Acrocephalus arundinaceus* (Linnaeus, 1758)), пеночка желтобрюхая (*Phylloscopus nitidus* (Blyth, 1843)), пеночка-теньковка (*Phylloscopus collybita* (Vieillot, 1817)), славка серая (*Sylvia communis* (Latham, 1787)), славка черноголовая (*Sylvia atricapilla* (Linnaeus, 1758)), славка ястребиная (*Sylvia nisoria* (Bechstein, 1795)), пересмешка бледная (*Hippolais pallida* (Hemprich et Ehrenberg, 1833)), мухоловка малая (*Ficedula parva* (Pallas, 1764)), мухоловка полуошейниковая (*Ficedula semitorquata* (Hornmeyer, 1885)), мухоловка серая (*Muscicapa striata* (Pallas, 1764)), горихвостка обыкновенная (*Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758)), горихвостка-чернушка (*Phoenicurus ochruros* (Gmelin, 1774)), дрозд деряба (*Turdus viscivorus* (Linnaeus, 1758)), дрозд певчий (*Turdus philomelos* (Brehm, 1831)), дрозд рябинник (*Turdus pilaris* (Linnaeus, 1758)), дрозд черный (*Turdus merula* Linnaeus, 1758), каменка-плешанка (*Oenanthe pleschanka* (Lepeschin, 1770)), зарянка (*Erithacus rubecula* Linnaeus, 1758), соловей южный (*Luscinia megarhynchos* (Brehm, 1831)), чекан луговой (*Saxicola rubetra* (Linnaeus, 1758)), чекан черноголовый (*Saxicola rubicola* (Linnaeus, 1766)), синица длиннохвостая (*Aegithalos caudatus* (Linnaeus, 1758)), гаичка черноголовая (*Poecile palustris* (Linnaeus, 1758)), лазоревка обыкновенная (*Cyanistes caeruleus* Linnaeus, 1758), синица большая (*Parus major* Linnaeus, 1758), пищуха обыкновенная (*Certhia familiaris* Linnaeus, 1758), воробей домовый (*Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)), воробей полевой (*Passer montanus* (Linnaeus, 1758)), вьюрок (*Fringilla*

montifringilla Linnaeus), зеленушка обыкновенная (*Carduelis chloris* (Linnaeus, 1758)), дубонос обыкновенный (*Coccothraustes coccothraustes* (Linnaeus, 1758)), зяблик (*Fringilla coelebs* (Linnaeus, 1758)), щегол черноголовый (*Carduelis carduelis* Linnaeus, 1758), коноплянка (*Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758)), просянка (*Emberiza calandra* Linnaeus, 1758), овсянка обыкновенная (*Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758)), овсянка садовая (*Emberiza hortulana* Linnaeus, 1758), белый аист (*Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758)), змеед (*Circaetus gallicus* (Гмелин, 1788)), подорлик малый (*Clanga pomarina* (Брем, 1831)), пересмешка бледная (*Iduna pallida* (Hemprich & Ehrenberg, 1833));

териофауна: еж южный (*Erinaceus roumanicus* (Barrett-Hamilton, 1900), белозубка малая (*Crocidura suaveolens* (Pallas, 1811)), бурозубка Волнухина (*Sorex volnuchini* Ognev, 1922), бурозубка кавказская (*Sorex satunini* Ognev, 1922), бурозубка Радде (*Sorex raddei* Satunin 1895), крот кавказский (*Talpa caucasica* Satunin, 1908), заяц-русак (*Lepus europaeus* Pallas, 1778), соня лесная (*Dryomys nitedula* (Pallas, 1778)), соня-полчок (*Myoxus glis* (Linnaeus, 1766)), полёвка обыкновенная (*Microtus arvalis* (Pallas, 1778)), полевка Роберта (*Chionomys roberti* (Thomas, 1906)), мышь полевая (*Apodemus agrarius* (Pallas, 1771)), мышь малая (*Sylvaemus uralensis* (Pallas, 1811)), мышь северокавказская (*Sylvaemus ponticus* Sviridenko, 1936), мышь домовая (*Mus musculus* Linnaeus, 1758), крыса серая (*Rattus norvegicus* (Berkenthout, 1769)), крыса черная (*Rattus rattus* Linnaeus, 1758), ушан бурый (*Plecotus auritus* (Linnaeus, 1758)), вечерница рыжая (*Nyctalus noctula* (Schreber, 1774)), вечерница малая (*Nyctalus leisleri* (Kuhl, 1817)), нетопырь кожановидный (*Hypsugo savii* (Bonaparte, 1837)), нетопырь-карлик (*Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1775)), нетопырь малый (*Pipistrellus pygmaeus* Leach, 1825), нетопырь лесной (*Pipistrellus nathusii* (Keyserlingh et Blasius, 1839)), нетопырь Куля (*Pipistrellus kuhlii* (Kuhl, 1817)), кожан двухцветный (*Vespertilio murinus* Linnaeus, 1758), кожан поздний (*Eptesicus serotinus* Schreber, 1774), ночница Алькафеи (*Myotis alcaethoe* Helversen et Heller, 2001), ночница Бехштейна (*Myotis bechsteinii* (Kuhl, 1817)), ночница Брандта (*Myotis brandtii* (Eversmann, 1845)), ночница водяная (*Myotis daubentonii* (Kuhl, 1817)), ночница Наттерера (*Myotis nattereri* (Kuhl, 1817)), ночница золотистая (*Myotis aurascens* Kuzyakin, 1935), собака домашняя (*Canis familiaris* Linnaeus, 1758), шакал (*Canis aureus* Linnaeus, 1758), лисица обыкновенная (*Vulpes vulpes* (Linnaeus, 1758)), енот-полоскун (*Procyon lotor* (Linnaeus, 1758)), куница каменная (*Martes foina* (Erxleben, 1777)), ласка (*Mustela nivalis* Linnaeus, 1766), кот лесной кавказский (*Felis silverstris caucasica* Satunin, 1905), кошка домашняя (*Felis catus* Linnaeus, 1758), свинья дикая (*Sus scrofa* Linnaeus, 1758), косуля европейская (*Capreolus capreolus* (Linnaeus, 1758));

Список видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:

Список видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Краснодарского края, с указанием категории и статуса редкости вида:

№ п. п.	Номер вида в Красной книге РК (2017)	Название вида		Статус вида в Красной книге РК (2017)	Статус вида в Красной книге РФ (2021)			
		русское	научное		статус редкости	статус угрозы исчезновения	КСИМ*	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	2	Апоректода Гандлирша	<i>Aporrectodea handlirschi</i> (Rosa, 1897)	ЗУВ				
2.	39	Дозорщик-император	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	4СК	5	НО	III	
3.	44	Эмпуза полосатая	<i>Empusa fasciata</i> Brulle, 1836	2ИС				
4.	45	Боливария короткокрылая	<i>Bolivaria brachyptera</i> (Pallas, 1773)	ЗУВ				
5.	51	Дыбка степная	<i>Saga pedo</i> (Pallas, 1771)	ЗУВ	2	У	III	
6.	52	Пилохвост длинноконцевой	<i>Poecilimon bifenestratus</i> Miram, 1929	2ИС				
7.	62	Эремокорис продырявленный	<i>Eremocoris fenestratus</i> (Herrich-Schäffer, 1839)	ЗУВ				
8.	65	Красотел пахучий	<i>Calosoma sycophanta</i> (Linnaeus, 1758)	4СК	2	И	II	
9.	74	Карабус кавказский	<i>Carabus caucasicus</i> Adams, 1817	ЗУВ	2	И	II	
10.	102	Картерус Лучника	<i>Carterus angustipennis lutschniki</i> Zamotajlov, 1988	ЗУВ				
11.	129	Жук-олень обыкновенный	<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	4СК	2	И	III	
12.	136	Бронзовка кавказская	<i>Protaetia speciosa</i> (Adams, 1817)	ЗУВ	2	И	II	
13.	140	Кожеед Эриксона	<i>Dermestes erichsoni</i> (Ganglbauer, 1903)	ЗУВ				
14.	142	Щелкун чешуйчатый	<i>Lacon lepidopterus</i> (Panzer, 1801)	2ИС				
15.	167	Златка фисташковая	<i>Capnodis cariosa</i> (Pallas, 1776)	ЗУВ				
16.	190	Кортодера черкесская	<i>Cortodera villosa circassica</i> Reitter, 1890	ЗУВ				
17.	192	Кортодера шелковистая	<i>Cortodera holosericea</i> (Fabricius, 1801)	ЗУВ				
18.	193	Усач короткокрылый ильмовый	<i>Necydalis ulmi</i> Chevrolat, 1838	ЗУВ				
19.	194	Усач дубовый большой	<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758	4СК				
20.	195	Усач узловатоусый	<i>Cerambyx nodulosus</i> Germar, 1817	ЗУВ	2	И	II	
21.	198	Усач-краснокрыл кавказский	<i>Purpuricenus neocaucasicus</i> Th. Pic, 1902	ЗУВ				
22.	199	Усач-краснокрыл Келера	<i>Purpuricenus kaehleri</i> (Linnaeus, 1758)	ЗУВ				
23.	200	Усач боярышниковый	<i>Anaglyptus simplicicornis</i> Reitter, 1906	ЗУВ				
24.	201	Клит Степанова	<i>Clytus stepanovi</i> Danilevsky et Miroshnikov, 1985	ЗУВ				
25.	204	Усач Перру	<i>Pogonocherus perroudi</i> Mulsant, 1839	ЗУВ				
26.	236	Древесный муравьиный лев пантеровидный	<i>Dendroleon pantherinus</i> (Fabricius, 1787)	ЗУВ				

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	242	Дилар турецкий	<i>Dilar turcicus</i> Hagen, 1858	2ИС			
28.	246	Пестрянка двуцветная	<i>Jordanita chloros</i> (Hübner, [1813])	2ИС			
29.	249	Толстоголовка мозаичная	<i>Muschampia tessellum</i> (Hübner, 1802)	3УВ			
30.	250	Толстоголовка Сиды	<i>Pyrgus sidae</i> (Esper, 1782)	2ИС			
31.	255	Поликсена	<i>Zerynthia polyxena</i> ([Denis et Schiffermüller], 1775)	3УВ			
32.	263	Голубянка Шиффермюллера	<i>Pseudophilotes vicrama schiffermulleri</i> Hemming, 1929	2ИС			
33.	265	Голубянка Арион	<i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758)	3УВ			
34.	267	Сефир кубанский	<i>Plebejides sephirus kubanensis</i> Shchurov, 1999	3УВ			
35.	—	Шмелевидка хорватская	<i>Hemaris croatica</i> (Esper, 1800)		2	У	II
36.	286	Оруссус паразитический	<i>Orussus abietinus</i> (Scopoli, 1763)	3УВ			
37.	298	Пчела-плотник широкоголовая	<i>Xylocopa valga</i> (Gerstaecker, 1872)	3УВ			
38.	299	Пчела-плотник радужная	<i>Xylocopa iris</i> (Christ, 1791)	3УВ			
39.	300	Сколия степная	<i>Scolia hirta</i> (Schrenk, 1781)	3УВ			
40.	301	Сколия-гигант (пятнистая)	<i>Scolia maculata</i> (Drury, 1773)	3УВ			
41.	317	Ктенофора украшенная	<i>Ctenophora ornata</i> Meigen, 1818	3УВ			
42.	323	Слепень трехцветный	<i>Theriopectes tricolor</i> Zeller, 1842	3УВ			
43.	345	Каллипробола прекрасная	<i>Caliprobola speciosa</i> (Rossi, 1790)	3УВ			
44.	348	Милезия шершневидная	<i>Milesia crabroniformis</i> (Fabricius, 1775)	2ИС			
45.	372	Тритон Ланца	<i>Lissotriton lantzi</i> (Wolterstorff, 1914)	3УВ	2	У	III
46.	375	Жаба колхидская	<i>Bufo verrucosissimus</i> (Pallas, 1814)	2ИС	1	И	II
47.	377	Лягушка малоазиатская	<i>Rana macrocnemis</i> Boulenger, 1885	3УВ			
48.	379	Черепаха Никольского	<i>Testudo graeca nikolskii</i> Ckhikvadze et Tuniyev, 1986	2ИС	1	И	I
49.	380	Желтопузик	<i>Pseudopus apodus</i> (Pallas, 1775)	2ИС	2	И	III
50.	384	Ящерица средняя	<i>Lacerta media</i> Lantz et Cyren, 1920	3УВ	2	У	II
51.	388	Ящерица Браунера	<i>Darevskia szczerbaki</i> (Lukina, 1963)	2ИС	1	И	II
52.	389	Полоз каспийский	<i>Hierophis caspius</i> (Gmelin, 1789)	3УВ	2	У	III
53.	390	Полоз оливковый	<i>Platyceps najadum</i> (Eichwald, 1831)	3УВ	2	У	III
54.	391	Полоз Эскулапов	<i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768)	3УВ	2	У	III
55.	392	Полоз Палласа	<i>Elaphe sauromates</i> (Pallas, 1814)	3УВ	2	У	III
56.	399	Гадюка степная восточная	<i>Pelias renardi</i> (Christoph, 1861)	3УВ	2	У	II
57.	409	Аист белый	<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	2ИС			
58.	420	Змея	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	3УВ	3	У	III
59.	421	Орел-карлик	<i>Hieraetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)	3УВ			
60.	422	Подорлик малый	<i>Aquila pomarina</i> C.L. Brehm, 1831	3УВ	3	БУ	III
61.	430	Сапсан	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	3УВ	3	У	III
62.	—	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, 1766		3	У	III
63.	457	Горлица обыкновенная	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	2ИС	2	И	III
64.	459	Сипуха	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	3УВ			
65.	460	Сизоворонка	<i>Coracias garullus</i> Linnaeus, 1758	3УВ	2	И	III
66.	462	Жаворонок лесной	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	3УВ			
67.	463	Пересмешка бледная	<i>Hippolais pallida</i> (Hemprich et Ehrenberg, 1833)	3УВ			

1	2	3	4	5	6	7	8
68.	472	Широкоушка европейская	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	ЗУВ	3	БУ	III
69.	473	Вечерница малая	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	ЗУВ			
70.	475	Ночница остроухая	<i>Myotis blythii</i> (Tomes, 1857)	ЗУВ	3	У	II
71.	478	Ночница Бехштейна	<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)	2ИС			
72.	479	Ночница Наттерера	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	ЗУВ			
73.	480	Ночница Брандта	<i>Myotis brandtii</i> (Eversmann, 1845)	ЗУВ			
74.	482	Ночница золотистая	<i>Myotis aurascens</i> Kuzyakin, 1935	ЗУВ			
75.	483	Нетопырь кожановидный	<i>Hypsugo savii</i> (Bonaparte, 1837)	2ИС			
76.	488	Кот лесной кавказский	<i>Felis silverstris caucasica</i> Satunin, 1905	ЗУВ	3	И	III

Начальник управления
охраны окружающей среды



Д.М. Заякина

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фотографии памятника природы регионального значения:



Фото 1. Тропа на территории памятника природы «Бужорский лес»



Фото 2. Памятник природы «Бужорский лес»
Северо-восточной склон безымянной вершины 277 м и х. Бужор



Фото 3. Памятник природы «Бужорский лес» Юго-восточный склон
безымянной вершины 303 м с южной опушкой лесного массива



Фото 4. Памятник природы «Бужорский лес» северо-западный склон
безымянной вершины 277 м над х. Бужор, южная опушка лесного массива
ниже водораздела





Схема границ памятника природы
регионального значения «Бужорский лес»

Начальник управления
охраны окружающей среды

Д.М. Заякина