

Охраняемые представители флоры и фауны ООПТ Куцёвского района Краснодарского края

Таблица А.1. Предварительный перечень охраняемых видов флоры ООПТ Куцёвского района

№ п. п.	Номер вида в Красной книге КК, 2017	Виды		Статус вида в Красной книге КК (2017)	Статус вида в Красной книге РФ (2023)			Вероятность произрастания локальной популяции вида на ООПТ (%)
		русское	научное		статус редкости	статус угрозы исчезновения	КСПМ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16	Хвойник двуколосковый	<i>Ephedra distachya</i> L. 1753	3 УВ				100
2	29	Горицвет весенний	<i>Adonis vernalis</i> L. 1753	3 УВ				100
3	34	Ломонос чинолистный	<i>Clematis lathyriifolia</i> Bess. ex Trautv. 1842	3 УВ				100
4	40	Лютик иллирийский	<i>Ranunculus illyricus</i> L. 1753	3 УВ				25
5	67	Пион тонколистный	<i>Paeonia tenuifolia</i> L. 1759	2 ИС	3	БУ	III	100
6	113	Миндаль низкий	<i>Amygdalus nana</i> L. 1753	3 УВ				100
7	130	Астрагал австрийский	<i>Astragalus austriacus</i> Jacquin, 1762	3 УВ				50
8	138	Астрагал украинский	<i>Astragalus ucrainicus</i> Popov ex Klokov, 1946	3 УВ				100
9	141	Майкараган волжский	<i>Calophaca wolgarica</i> (L. fil.) DC. 1825	1 КС	2	У	II	100
10	142	Карагана кустарниковая	<i>Caragana frutex</i> (L.) C. Koch, 1869	3 УВ				100
11	153	Эспарцет донской	<i>Onobrychis tanaitica</i> Spreng. 1821	3 УВ				50
12	173	Володушка тончайшая	<i>Bupleurum tenuissimum</i> L. 1753	2 ИС				25
13	225	Живучка Лаксмана	<i>Ajuga laxmannii</i> (L.) Benth. 1835	3 УВ				50
14	228	Котовник мелкоцветковый	<i>Nepeta parviflora</i> Bieb. 1808	3 УВ				50
15	229	Зопник колючий	<i>Phlomis pungens</i> Willd. 1800	2 ИС				50
16	231	Шалфей эфиопский	<i>Salvia aethiopsis</i> L. 1753	3 УВ				100
17	232	Шалфей поникающий	<i>Salvia nutans</i> L. 1753	3 УВ				100
18	260	Цмин песчаный	<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench, 1794	3 УВ				50
19	279	Серпуха лучевая	<i>Serratula radiata</i> (Waldst. & Kit.) M. Bieb. 1819	3 УВ				50
20	296	Тюльпан Геснера	<i>Tulipa gesneriana</i> L. 1753	2 ИС	3	У	III	25
21	314	Бельвалия великолепная	<i>Bellevalia speciosa</i> Woronow ex Grossh. 1925	3 УВ	2	У	III	100
22	337	Касатик солелюбивый	<i>Iris halophila</i> Pall, 1773	3 УВ				25
23	338	Касатик ложный	<i>Iris notha</i> Bieb. 1819	2 ИС	2	У	II	100
24	339	Касатик карликовый	<i>Iris pumila</i> L. 1753	3 УВ				100
25	402	Ковыль перистый	<i>Stipa pennata</i> L. 1753	3 УВ				100
Всего				25	5			25

Таблица А.2. Предварительный перечень охраняемых видов фауны ООПТ Куцёвского района

№ п. п.	Номер вида в Красной книге КК, 2017	Название вида		Статус вида в Красной книге КК (2017)	Статус вида в КК РФ (2020/2021)			Вероятность обитания локальной популяции вида на ООПТ (%)
		русское	научное		статус редкости	статус угрозы исчезновения	КСПМ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
класс Насекомые – Insecta								
1	38	Змеедедка обыкновенный	<i>Ophiogomphus cecilia</i> Fourcroy, 1785	3 УВ				50
2	39	Дозорщик-император	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	4 СК	5	НО	III	100
3	51	Дыбка степная	<i>Saga pedo</i> (Pallas, 1771)	3 УВ	2	У	III	100
4	111	Мертвоед-моллюсковед	<i>Ablattaria laevigata</i> (Fabricius, 1775)	3 УВ				100
5	130	Трокс гигантский	<i>Trox cadaverinus</i> Illiger, 1802	1 КС				100
6	135	Бронзовка Фибера	<i>Protaetia fieberi</i> (Kraatz, 1880)	3 УВ	2	У	III	25
7	139	Шипорог вооруженный	<i>Odonteus armiger</i> (Scopoli, 1772)	3 УВ				100
8	207	Листоед азиатский	<i>Chrysochares asiaticus</i> (Pallas, 1717)	3 УВ				100
9	212	Брахicerус кубанский	<i>Brachycerus kubanicus</i> Arzanov, 2005	3 УВ				25
10	243	Паракоссулюс трипс	<i>Paracossulus thrips</i> (Hübner, [1818])	3 УВ				100
11	244	Парахипопта цеструм	<i>Parachypopta caestrum</i> (Hübner, [1808])	3 УВ				100
12	247	Пестрянка весёлая	<i>Zygaena laeta</i> (Hübner, 1790)	1 КС	2	У	III	100
13	255	Поликсена	<i>Zerynthia polyxena</i> ([Denis et Schiff-ermüller], 1775)	3 УВ				100
14	278	Ленточница желтобрюхая	<i>Catocala neonympha</i> (Esper, [1805])	3 УВ				100
15	281	Совка аэгле	<i>Aegle kaekeritziana</i> (Hübner, [1799])	3 УВ				100
16	290	Шмель моховой	<i>Bombus muscorum</i> Linnaeus, 1758	3 УВ				100
17	297	Шмель глинистый	<i>Bombus argillaceus</i> (Scopoli, 1763)	3 УВ				100
18	301	Сколия-гигант	<i>Scolia maculata</i> (Drury, 1773)	3 УВ				100
класс Пресмыкающиеся – Reptilia								
19	389	Полоз каспийский (желтобрюхий)	<i>Hierophis caspius</i> (Gmelin, 1789)	3 УВ	2	У	III	100
20	399	Гадюка степная восточная	<i>Pelias renardi</i> (Christoph, 1861)	3 УВ	2	У	II	100
класс Птицы – Aves								
21	408	Каравайка	<i>Plegadis falcinellus</i> (Linnaeus, 1766)	2 ИС	3	У	III	100
22	422	Подорлик малый	<i>Aquila pomarina</i> C.L. Brehm, 1831	3 УВ	2	У	III	100
23	442	Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	3 УВ				100
24	457	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	2 ИС	2	И	III	100
класс Млекопитающие – Mammalia								
25	486	Выдра кавказская	<i>Lutra lutra meridionalis</i> Ognev, 1931	3 УВ	4	НД	III	25
26	487	Перевязка южно-русская	<i>Vormela peregusna peregusna</i> (Gildenstadt, 1770)	1 КС	4	НД	III	50
Всего				26	11			26

Таблицы А.1 и А.2 подготовлены по материалам НПА РФ и официальных изданий: Красная книга Краснодарского края (2007, 2017) и Красная Книга РФ (2023; 2020/2021). Все данные (включая неопубликованные) были уточнены в процессе оригинальных наблюдений, выполнявшихся в рамках мониторинга объектов Красной книги Краснодарского края в 2007–2023 гг. Наблюдения по некоторым краснокнижным видам актуализированы в процессе специальных изысканий, осуществляемых сотрудниками Учреждения в 2022–2024 гг.

Пояснения к таблицам и рисункам

1. Категории охраняемых видов в Красной книге РФ (2023; 2020/2021)

Статус редкости

- 0 – «Вероятно исчезнувшие»
- 1 – «Находящиеся под угрозой исчезновения»
- 2 – «Сокращающиеся в численности и/или распространении»
- 3 – «Редкие»
- 4 – «Неопределённые по статусу»
- 5 – «Восстанавливаемые или восстанавливающиеся»

Статус угрозы исчезновения

- ИР – Исчезнувшие в Российской Федерации
- КР – Находящиеся под критической угрозой исчезновения
- И – Исчезающие
- У – Уязвимые
- БУ – Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому
- НО – Вызывающие наименьшие опасения
- НД – Недостаточно данных

Степень и первоочерёдность принимаемых и планируемых к принятию природоохранных мер (СППМ):

- I приоритет – требуется незамедлительное принятие комплексных мер
- II приоритет – необходима реализация одного или нескольких специальных мероприятий
- III приоритет – достаточно общих мер, предусмотренных НПА РФ

2. Категории в Красной книге Краснодарского края (2017):

- 0 ВИ – «Вероятно исчезнувшие»
- 1 КС – «Находящиеся в критическом состоянии»
- 2 ИС – «Исчезающие»
- 3 УВ – «Уязвимые»
- 4 СК – «Специально контролируемые»

3. Аббревиатуры

- КККК** – Красная книга Краснодарского края, 3-е издание (2017);
- ККРФ** – Красная книга Российской Федерации. Животные (2020/2021). Растения и грибы (2023);
- КСППМ** – категории степени и первоочередности, принимаемых и планируемых к принятию природоохранных мер (природоохранный статус).

Иллюстративные материалы к перечню охраняемых видов живых организмов,
обитающих на ООПТ и вне таковых в границах Куцёвского района



Рисунок Б.1 – Цветение ломоноса чинолистного в урочище Бугелы; июнь.
© Фотоархив УООПТ КК 2022–2024



Рисунок Б.2 – Цветение адониса (горицвета) весеннего в степи; март.
© Фотоархив МОКК 2007–2023



Рисунок Б.3 – Цветение пиона тонколистного; апрель. ООПТ ПП «Урочище Пионер».
© Фотоархив МОКК 2007–2023



Рисунок Б.4 – Начало массового цветения миндаля низкого в степи; апрель.
© Фотоархив МОКК 2007–2023



Рисунок Б.5 – Цветение астрагала украинского; июнь. ООПТ ПП «Урочище Бугелы». © Фотоархив УООПТ КК 2022–2024



Рисунок Б.6 – Разгар массового цветения майкарагана волжского; июнь. ООПТ ПП «Урочище Бугелы». © Фотоархив МОКК 2007–2023



Рисунок Б.7 – Начало цветения шалфея поникающего; апрель. ООПТ ПП «Урочище Бугелы». © Фотоархив УООПТ КК 2022–2024



Рисунок Б.8 – Разгар цветения шалфея эфиопского; июнь.
© Фотоархив УООПТ КК 2022–2024



Рисунок Б.9 – Плодоношение бельвалии великолепной; май. ООПТ ПП «Урочище Пионер».
© Фотоархив УООПТ КК 2022–2024



Рисунок Б.10 – Пик цветения ириса ложного (сомнительного); июнь.
ООПТ ПП «Урочище Бугелы». © Фотоархив УООПТ КК 2022–2024



Рисунок Б.11 – Дозорщик-император (самец); июнь. © Фотоархив МОКК 2007–2023



Рисунок Б.12 – Дыбка степная (зрелая особь); июнь. © Фотоархив МОКК 2007–2023



Рисунок Б.13 – Пестрянка веселая (копуляция); июль. ООПТ ПП «Урочище Бугелы». © Фотоархив МОКК 2007–2023




Рисунок Б.14 – Поликсена в долине реки Ея; апрель. © Фотоархив МОКК 2007–2023



Рисунок Б.15 – Полуз каспийский (желтобрюхий). © Нейморовец В.В.



Рисунок Б.16 – Гадюка степная. © Нейморовец В.В.



Рисунок Б.17 – Ходулочник в пойме реки Ея. © Фотоархив МОКК 2007–2023.



Рисунок Б.18 – Кормящиеся карвайки. © Фотоархив МОКК 2007–2023.



Рисунок Б.19 – Подорлик малый, испугнутый с добычи. © Фотоархив МОКК 2007–2023.




Рисунок Б.20 – Перевязка южнорусская. © Береза С. Н.